

Документ предоставлен КонсультантПлюс

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
от 26 декабря 2015 г. N 2724-р

КонсультантПлюс: примечание.

Пункт 1 [вступает](#) в силу с 1 марта 2016 года.

1. Утвердить:

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2016 год согласно [приложению N 1](#);

перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, согласно [приложению N 2](#);

перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, согласно [приложению N 3](#);

минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, согласно [приложению N 4](#).

2. Установить, что до 1 марта 2016 г. применяется [перечень](#) жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2015 год, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. N 2782-р.

КонсультантПлюс: примечание.

Пункт 3 [вступает](#) в силу с 1 марта 2016 года.

3. Признать утратившим силу [распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. N 2782-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 3, ст. 597).

4. [Пункты 1 и 3](#) настоящего распоряжения вступают в силу с 1 марта 2016 г.

Председатель Правительства  
Российской Федерации  
Д.МЕДВЕДЕВ

Приложение N 1  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 26 декабря 2015 г. N 2724-р

КонсультантПлюс: примечание.

Перечень [применяется](#) с 1 марта 2016 года.

ПЕРЕЧЕНЬ  
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА 2016 ГОД

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты      | Лекарственные формы  |
|---------|---|------------------------------|--|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ   |                              |  |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                              |  |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |                              |  |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов  | ранитидин<br><br>фамотидин   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса  | омепразол<br><br>эзомепразол | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;   |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A03     | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                              |  |
| A03A    | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                              |  |
| A03AA   | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой  | мебеверин<br><br>платифиллин | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки  |
| A03AD   | папаверин и его производные   | дротаверин                   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A03B    | препараты белладонны  |                              |  |
| A03BA   | алкалоиды белладонны, третичные амины   | атропин                      | капли глазные;<br>раствор для инъекций   |
| A03F    | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта   |                              |  |
| A03FA   | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта   | метоклопрамид                | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки   |

|       |  |                                      |                 |   |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|---|
| A04   | противорвотные препараты   |                                      |                 |   |
| A04A  | противорвотные препараты   |                                      |                 |   |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов  | ондансетрон                          |                 | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                         |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей                  |                                      |                 |   |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей                           |                                      |                 |   |
| A05AA | препараты желчных кислот   | урсодезоксихолевая кислота           |                 | капсулы;<br>сuspензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства                   |                                      |                 |   |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени   | фосфолипиды + глициризиновая кислота |                 | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| A06   | слабительные средства  |                                      |                 |   |
| A06A  | слабительные средства  | бисакодил                            |                 | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;  |
| A06AB | контактные слабительные средства   |                                      | сеннозиды А и В | таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A06AD | осмотические слабительные средства   | лактулоза<br>макрогол                |                 | сироп<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей]  |
| A07   | противодиарейные, кишечные<br>противовоспалительные и противомикробные препараты |                                      |                 |   |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты   |                                      |                 |   |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты другие  | смектит диоктаэдрический             |                 | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь   |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                         |                                      |                 |   |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                         | лоперамид                            |                 | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные   |
| A07E  | кишечные противовоспалительные препараты   |                                      |                 |   |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты                                 | сульфасалазин                        |                 | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы  |                                      |                 |   |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы  | бифидобактерии бифидум               |                 | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь; |

|       |   |   |  |   |
|-------|---|---|--|---|
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты   |   |  | порошок для приема внутрь и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки  |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты   |   |  |   |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин  |  | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета   |   |  |   |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |   |  |   |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин аспарт<br>инсулин глулизин<br>инсулин лизпро<br>инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)<br>инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) |  | раствор для подкожного и внутривенного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br>раствор для инъекций   |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин аспарт двухфазный<br>инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)   |  | сусpenзия для подкожного введения   |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин дегludek + инсулин аспарт   |  | сусpenзия для подкожного введения<br>сусpenзия для подкожного введения  |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин лизпро двухфазный<br>инсулин гларгин<br>инсулин дегludeк<br>инсулин детемир   |  | сусpenзия для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения  |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  |   |  |   |
| A10BA | бигуаниды   | метформин   |  | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BB | производные сульфонилмочевины   | глибенкламид<br>гликлазид   |  | таблетки<br>таблетки;   |
| A10BG | тиазолидиндионы   | росиглитазон  |  | таблетки пролонгированного действия;  |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)  | алоглиптин<br>вилдаглиптин<br>линаглиптин<br>саксаглиптин<br>ситаглиптин  |  | таблетки с модифицированным высвобождением<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |  |                                |   |
|-------|--|--------------------------------|---|
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов  | дапаглифлозин<br>репаглинид    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки  |
| A11   | витамины   |                                |   |
| A11C  | витамины А и D, включая их комбинации  |                                |   |
| A11CA | витамин А  | ретинол                        | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и наружного применения [масляный]                                  |
| A11CC | витамин D и его аналоги  | альфакальцидол                 | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь [в масле];<br>таблетки<br>капсулы<br>капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь [масляный]                        |
| A11D  | витамин В <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами B <sub>6</sub> и B <sub>12</sub>          | кальцитриол<br>колекальциферол | раствор для приема внутрь [масляный]  |
| A11DA | витамин B <sub>1</sub>   | тиамин                         | раствор для внутримышечного введения  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами                      |                                |   |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)   | аскорбиновая кислота           | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки |
| A11H  | другие витаминные препараты  |                                |   |
| A11HA | другие витаминные препараты  | пиридоксин                     | раствор для инъекций  |
| A12   | минеральные добавки  |                                |   |
| A12A  | препараты кальция  |                                |   |
| A12AA | препараты кальция  | кальция глюконат               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| A12C  | другие минеральные добавки   |                                |   |
| A12CX | другие минеральные вещества  | калия и магния аспарагинат     | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A14   | анаболические средства системного действия   |                                |   |
| A14A  | анаболические стероиды   |                                |   |
| A14AB | производные эстрэна  |                                |   |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | нандролон                      | раствор для внутримышечного введения [масляный]   |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                |   |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой   |
| A16AB | ферментные препараты   | агалсидаза альфа<br>агалсидаза бета<br><br>велаглюцераза альфа<br>идурсульфаза<br>имиглюцераза<br>ларонидаза<br>мигlustат<br>нитизинон<br>сапроптерин<br>тиоктовая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>капсулы<br>капсулы<br>таблетки диспергируемые<br>капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |  |  |
| B     | кровь и система кроветворения  |  |  |
| B01   | антитромботические средства  |  |  |
| B01A  | антитромботические средства  |  |  |
| B01AA | антагонисты витамина К   | варфарин   | таблетки   |
| B01AB | группа гепарина  | гепарин натрия   | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций   |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина  | эноксапарин натрия   | раствор для инъекций;  |
| B01AD | ферментные препараты   | клопидогрел<br>тикаргрелор<br>алтеплаза<br>проурокиназа  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного  |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина   | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность   | введения   |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Xa   | стафилокиназы  | капсулы  |
| B02   | гемостатические средства   | дабигатрана этексилат  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02A  | антифибринолитические средства   | апиксабан  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02AA | аминокислоты   | ривароксабан   |  |
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы  | аминокапроновая кислота<br>транексамовая кислота   | раствор для инфузий<br>раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | апротинин  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;   |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  |  | раствор для инфузий   |
| B02B  | витамин К и другие гемостатики                         | менадиона натрия бисульфит   | раствор для внутримышечного введения  |
| B02BA | витамин K  | фибриноген + тромбин   | губка   |
| B02BC | местные гемостатики                                    | антиингибиторный   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| B02BD | факторы свертывания крови                              | коагулянтный комплекс<br>мороктог альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |  | нонаког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |  | октоког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |  | фактор свертывания крови VII   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |  | фактор свертывания крови VIII  | лиофилизат для приготовления дисперсии для внутривенного введения с пролонгированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; |
|       |  |  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий [замороженный]  |
|       |  | фактор свертывания крови IX  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;   |
|       |  |  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | факторы свертывания крови II, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного VII, IX, X в комбинации введения | [протромбиновый комплекс]   |
|       |  | факторы свертывания крови II, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий IX и X в комбинации                    |   |
|       |  | фактор свертывания крови VIII  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |  | + фактор Виллебранда   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |  | эптаког альфа  | порошок для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       |  | (активированный)   |   |
|       |  | ромиплостим  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;   |
|       |  |  | раствор для инъекций;   |
|       |  | этамзилат  | раствор для инъекций и наружного применения;  |
|       |  |  | таблетки  |
| B02BX | другие системные гемостатики                           |  |   |
| B03   | антианемические препараты                              |  |   |
| B03A  | препараты железа                                       |  |   |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа            | железа [III] гидроксид полимальтозат   | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;  |
|       |  |  | таблетки жевательные  |
|       |  |  | раствор для внутривенного введения  |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа         | железа [III] гидроксида сахарозный комплекс  |   |
|       |  | железа карбоксимальтозат   | раствор для внутривенного введения  |
| B03B  | витамин B <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |  |   |
| B03BA | витамин B <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин   | раствор для инъекций  |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные                      | фолиевая кислота   | таблетки;   |
|       |  |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B03X  | другие антианемические препараты                       |  |   |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| B03XA | другие антианемические препараты                 | дарбэпоэтин альфа<br>метоксиполиэтиленгликольэпоэтин бета<br>эпоэтин альфа<br>эпоэтин бета   | раствор для инъекций<br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения |
| B05   | кровезаменители и перфузионные растворы          |  |   |
| B05A  | кровь и препараты крови                          |  |   |
| B05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови         | альбумин человека<br>гидроксиэтилкрахмал<br>декстроза<br>желатин   | раствор для инфузий<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий  |
| B05B  | растворы для внутривенного введения              |  |   |
| B05BA | растворы для парентерального питания             | жировые эмульсии для парентерального питания   | эмulsionия для инфузий  |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат<br>калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид<br>меглюмина натрия сукцинат<br>натрия лактата раствор<br>сложный<br>[калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат]<br>натрия хлорида раствор<br>сложный<br>[калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид]<br>натрия хлорид + калия хлорид раствор для инфузий<br>+ кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей]<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий   |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим действием           | маннитол   | раствор для инфузий   |
| B05C  | ирригационные растворы                           |  |   |
| B05CX | другие ирригационные растворы                    |  |   |
| B05D  | растворы для перitoneального диализа             | декстроза<br>растворы для перitoneального диализа  | раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий   |
| B05X  | добавки к растворам для внутривенного введения   |  |   |
| B05XA | растворы электролитов                            | калия хлорид<br>магния сульфат<br>натрия гидрокарбонат   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br>раствор для инфузий  |

|                           |   |                           |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|
|                           |   | натрия хлорид             | раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций;<br>растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций   |
| C<br>C01<br>C01A<br>C01AA | сердечно-сосудистая система<br>препараты для лечения заболеваний сердца<br>сердечные гликозиды<br>гликозиды наперстянки | дигоксин                  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки [для детей]  |
| C01B<br>C01BA             | антиаритмические препараты, классы I и III<br>антиаритмические препараты, класс IA                                      | прокаинамид               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| C01BB                     | антиаритмические препараты, класс IB  | лидокаин                  | гель для местного применения;<br>капли глазные;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>спрей для местного и наружного применения;<br>спрей для местного применения дозированный |
| C01BC                     | антиаритмические препараты, класс IC  | пропафенон                | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C01BD                     | антиаритмические препараты, класс III   | амиодарон                 | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки   |
| C01BG                     | другие антиаритмические препараты, классы I и III   | лаппаконитина гидробромид | таблетки  |
| C01C                      | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов   |                           |   |
| C01CA                     | адренергические и дофаминергические средства  | добутамин                 | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий   |
|                           |   | допамин                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций  |
|                           |   | норэpineфрин              | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|                           |   | фенилэфрин                | раствор для инъекций  |
|                           |   | эпинефрин                 | раствор для инъекций  |
|                           |   | левосимендан              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| C01CX<br>C01D<br>C01DA    | другие кардиотонические средства<br>вазодилататоры для лечения заболеваний сердца<br>органические нитраты               | изосорбида динитрат       | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
|                           |   | изосорбида мононитрат     | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;  |
|                           |   |                           | капсулы с пролонгированным высвобождением;  |
|                           |   |                           | таблетки;   |
|                           |   |                           | таблетки пролонгированного действия   |
|                           |   | нитроглицерин             | аэрозоль подъязычный дозированный;  |

|       |   |                        |  |   |
|-------|---|------------------------|--|---|
|       |   |                        |  | капсулы подъязычные;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>раствор для внутривенного введения;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца                           |                        |  |   |
| C01EA | простагландины  | алпростадил            |  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца                           | ивабрадин<br>мельдоний |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного и парабульбарного введения;<br>раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения;<br>раствор для инъекций   |
| C02   | антигипертензивные средства   |                        |  |   |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия                        |                        |  |   |
| C02AB | метилдопа   | метилдопа              | таблетки                               |   |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов  | клонидин               | раствор для внутривенного введения;    |   |
|       |   |                        | таблетки                               |   |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия                     |                        |  | таблетки, покрытые оболочкой;   |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы   | урапидил               |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C02K  | другие антигипертензивные средства  |                        |  |   |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | бозентан               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |   |
| C03   | диуретики   |                        |  |   |
| C03A  | тиазидные диуретики   |                        |  |   |
| C03AA | тиазиды   | гиdroхлоротиазид       | таблетки                               |   |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики   |                        |  |   |
| C03BA | сульфонамиды  | индапамид              |  | капсулы;  |
|       |   |                        |  | таблетки, покрытые оболочкой;   |
|       |   |                        |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   |
|       |   |                        |  | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;  |
|       |   |                        |  | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;  |
|       |   |                        |  | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;   |
|       |   |                        |  | таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой  |
| C03C  | "петлевые" диуретики  |                        |  |   |
| C03CA | сульфонамиды  | фуросемид              |  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;   |
|       |   |                        |  | раствор для инъекций;   |
| C03D  | калийсберегающие диуретики  |                        |  | таблетки  |

|                      |   |                                     |   |
|----------------------|---|-------------------------------------|---|
| C03DA                | антагонисты альдостерона  | спиронолактон                       | капсулы;<br>таблетки  |
| C04<br>C04A<br>C04AD | периферические вазодилататоры<br>периферические вазодилататоры<br>производные пурина  | пентоксифиллин                      | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для внутривенного и внутриартериального введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций  |
| C07<br>C07A<br>C07AA | бета-адреноблокаторы<br>бета-адреноблокаторы<br>неселективные бета-адреноблокаторы  | пропранолол<br>сotalол<br>атенолол  | таблетки<br>таблетки<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C07AB                | селективные бета-адреноблокаторы  | бисопролол<br>метопролол            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой<br>таблетки,<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C07AG                | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол                          | таблетки,<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C08<br>C08C<br>C08CA | блокаторы кальциевых каналов<br>селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды<br>производные дигидропиридинов | амлодипин<br>нимодипин<br>нифедипин | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным, высвобождением, покрытые оболочкой |
| C08D                 | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце   |                                     |   |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил                 | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему              |                           |   |
| C09A  | ингибиторы АПФ  | каптоприл                 | таблетки;   |
| C09AA | ингибиторы АПФ  | лизиноприл<br>периндоприл | таблетки<br>таблетки;   |
| C09C  | антагонисты ангиотензина II   | эналаприл                 | таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C09CA | антагонисты ангиотензина II   | лозартан                  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C10   | гиполипидемические средства   |                           |   |
| C10A  | гиполипидемические средства   | аторвастатин              | капсулы;  |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы  | симвастатин               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C10AB | фибраты   | фенофибрат                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| D     | дерматологические препараты   |                           |   |
| D01   | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии              |                           |   |
| D01A  | противогрибковые препараты для местного применения                  |                           |   |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салциловая кислота        | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения [спиртовой]  |
| D03   | препараты для лечения ран и язв                                     |                           |   |
| D03A  | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                    |                           |   |
| D03AX | другие препараты, способствующиециальному рубцеванию                |                           | фактор роста эпидермальный лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |                           |   |
| D06C  | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             |                           | диоксометилтетрагидро-пирам мазь для наружного применения<br>идин + сульфадиметоксин +<br>тримекайн + хлорамфеникол   |
| D07   | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |                           |   |
| D07A  | глюкокортикоиды   |                           |   |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)                  | мометазон                 | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций дозированный;   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства   |   | раствор для наружного применения;   |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие средства   |   | спрей назальный дозированный  |
| D08AC | бигуаниды и амидины  | хлоргексидин                                  |   |
| D08AG | препараты йода   | повидон-йод                                   | раствор для местного применения;  |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства  | водорода пероксид калия перманганат<br>этанол | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для местного и наружного применения [спиртовой];<br>спрей для наружного применения [спиртовой];<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| D11   | другие дерматологические препараты   |   | раствор для местного и наружного применения;  |
| D11A  | другие дерматологические препараты   |   | раствор для наружного применения;   |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов  |   | раствор для местного и наружного применения   |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |   | пимекролимус  |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |   | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;   |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |   | концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;  |
| G01AA | антибактериальные препараты  | натамицин                                     | раствор для наружного применения;   |
| G01AF | производные имидазола  | клотrimазол                                   | раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм   |
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии  |   | крем для наружного применения   |
| G02A  | утеротонизирующие препараты  |   |   |
| G02AB | алкалоиды спорыни  |   |   |
| G02AD | простагландины   | метилэргометрин<br>динопростон<br>мизопростол | суппозитории вагинальные<br>гель вагинальный;   |
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии  |   | суппозитории вагинальные;   |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства  | гексопреналин                                 | таблетки вагинальные  |
| G02CB | ингибиторы пролактина  |   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии  | бромокриптин<br>атозибан                      | гель интрацервикальный  |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов   |   | таблетки  |
|       |  |   | таблетки  |
|       |  |   | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |

|       |   |  |   |  |
|-------|---|--|---|--|
| G03A  | гормональные контрацептивы системного действия                            |  |   |  |
| G03B  | андрогены   | тестостерон  | гель для наружного применения;<br>капсулы;  |  |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена   |  | раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения [масляный]  |  |
|       |   | тестостерон (смесь эфиров)   | раствор для внутримышечного введения [масляный]   |  |
| G03C  | эстрогены   |  |   |  |
| G03CA | природные и полусинтетические эстрогены                                   | эстрадиол  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |  |
| G03D  | гестагены   |  |   |  |
| G03DA | производные прегн-4-ена   | прогестерон  | капсулы   |  |
| G03DB | производные прогнадиена   | дидрогестерон  | таблетки, покрытые оболочкой  |  |
| G03DC | производные эстрена   | норэтистерон   | таблетки  |  |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции                               |  |   |  |
| G03GA | гонадотропины   | гонадотропин хорионический<br><br>кориформитропин альфа<br>фоллитропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и под кожного введения<br>раствор для под кожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и под кожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для под кожного введения;<br>раствор для под кожного введения   |  |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции  | кломифен   | таблетки  |  |
| G03H  | антиандrogenы   |  |   |  |
| G03HA | антиандrogenы   | ципротерон   | раствор для внутримышечного введения масляный;<br>таблетки  |  |
| G04   | препараты, применяемые в урологии   |  |   |  |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии   |  |   |  |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |  |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |  |   |  |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин<br><br>доксазозин<br><br>тамсулозин                                | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы кишечнорасторимые пролонгированного действия;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением покрытые |  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерид                              | пленочной оболочкой  |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                         |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |   |  |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    | соматропин                              | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;            |
| H01AC | соматропин и его агонисты  |   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; |
|       |  |   | раствор для подкожного введения                                |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза   |   |  |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги  | десмопрессин                            | капли назальные;   |
|       |  |   | спрей назальный дозированный;                                  |
|       |  |   | таблетки;  |
|       |  |   | таблетки подъязычные   |
| H01BB | окситоцин и его аналоги  | терлипрессин<br>карбетоцин<br>окситоцин | раствор для внутривенного введения                             |
|       |  |   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения           |
|       |  |   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;          |
|       |  |   | раствор для инфузий и внутримышечного введения;                |
|       |  |   | раствор для инъекций;  |
|       |  |   | раствор для инъекций и местного применения                     |
| H01C  | гормоны гипоталамуса   |   |  |
| H01CB | соматостатин и аналоги   | октреотид                               | лиофилизат для приготовления супензии для                      |
|       |  |   | внутримышечного введения пролонгированного действия;           |
|       |  |   | микросфера для приготовления супензии для                      |
|       |  |   | внутримышечного введения;                                      |
|       |  |   | микросфера для приготовления супензии для                      |
|       |  |   | внутримышечного введения пролонгированного действия;           |
|       |  |   | раствор для внутривенного и подкожного введения;               |
|       |  |   | раствор для инфузий и подкожного введения                      |
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг гормоны  | пасиреотид<br>ганиреликс<br>цетрореликс | раствор для подкожного введения                                |
|       |  |   | раствор для подкожного введения                                |
|       |  |   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| H02   | кортикостероиды системного действия  |   |  |
| H02A  | кортикостероиды системного действия  |   |  |
| H02AA | минералокортикоиды   | флудрокортизон                          | таблетки   |
| H02AB | глюкокортикоиды  | бетаметазон                             | крем для наружного применения;                                 |
|       |  |   | мазь для наружного применения;                                 |
|       |  |   | супензия для инъекций  |
|       |  | гидрокортизон                           | крем для наружного применения;                                 |
|       |  |   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и      |
|       |  |   | внутримышечного введения;                                      |
|       |  |   | мазь глазная;  |
|       |  |   | мазь для наружного применения;                                 |
|       |  |   | раствор для наружного применения;                              |
|       |  |   | супензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;      |
|       |  |   | таблетки;  |
|       |  |   | эмulsionия для наружного применения                            |
|       |  | дексаметазон                            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;          |

|       |   |                     |  |
|-------|---|---------------------|--|
|       |   | метилпреднизолон    | раствор для инъекций;<br>таблетки<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>супензия для инъекций;<br>таблетки |
|       |   | преднизолон         | мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки                                   |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы     |                     |  |
| H03A  | препараты щитовидной железы                             | левотироксин натрия | таблетки   |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                               |                     |  |
| H03B  | антитиреоидные препараты                                | тиамазол            | таблетки;  |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                    |                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| H03C  | препараты йода  | калия йодид         | таблетки;  |
| H03CA | препараты йода  |                     | таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H04   | гормоны поджелудочной железы                            |                     |  |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген                          | глюкагон            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген                          |                     |  |
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция                   | терипаратид         | раствор для подкожного введения  |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги                     | кальцитонин         | раствор для инъекций;  |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги                     |                     | спрей назальный дозированный   |
| H05B  | антипаратиреоидные средства                             | парикальцитол       | капсулы;   |
| H05BA | препараты кальцитонина                                  |                     | раствор для внутривенного введения   |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты                     | цинакалцет          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J     | противомикробные препараты системного действия          |                     |  |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия         | доксициклин         | капсулы;   |
| J01A  | тетрациклины  |                     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;  |
| J01AA | тетрациклины  |                     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;   |
|       |   |                     | таблетки;  |
|       |   |                     | таблетки диспергируемые  |
| J01B  | амфениколы  | тигециклин          | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол       | таблетки;  |
|       |   |                     | таблетки, покрытые оболочкой;  |
| J01C  | бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины |                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                   | амоксициллин        | гранулы для приготовления супензии для приема внутрь;  |

|       |  |                                     |   |
|-------|--|-------------------------------------|---|
|       |  |                                     | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | ампициллин                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам                            | бензатина бензилпенициллин          | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия  |
|       |  | бензилпенициллин                    | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения |
|       |  | феноксиметилпенициллин              | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                          | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;  |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | таблетки<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01D  | другие бета-лактамные антибактериальные препараты                        |                                     |   |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения   | цефазолин                           | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
|       |  | цефалексин                          | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;  |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения   | цефуроксим                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и  |

|               |  |   |  |  |
|---------------|--|---|--|--|
|               |  |   |  | внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01DD         | цефалоспорины 3-го поколения   | цефотаксим<br><br>цефтазидим<br><br>цефтриаксон<br><br>цефоперазон + сульбактам |  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения |
| J01DE         | цефалоспорины 4-го поколения   | цефепим   |  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;  |
| J01DH         | карбапенемы  | имипенем + ципластатин<br><br>меропенем   |  | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| J01DI         | другие цефалоспорины и пенемы  | эртапенем<br>цефтаролина фосамил  |  | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций<br>порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
| J01E<br>J01EE | сульфаниламиды и триметоприм<br>комбинированные препараты<br>сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол  |  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| J01F<br>J01FA | макролиды, линкозамиды и стрептограмины<br>макролиды   | азитромицин   |  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь [для детей];   |

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
|       |   |               | порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;  |
| J01FF | линкозамиды                                       | клиндамицин   | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| J01G  | аминогликозиды                                    | стрептомицины | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
| J01GA | стрептомицины                                     |               | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
| J01GB | другие аминогликозиды                             | амикацин      | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения<br>капли глазные;   |
|       |   | гентамицин    | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  |
|       |   | канамицин     | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
|       |   | тобрамицин    | капли глазные;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>мазь глазная;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для ингаляций  |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона | гатифлоксацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные;  |
| J01MA | фторхинолоны                                      | левофлоксацин | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные;   |
|       |   | ломефлоксацин |   |

|       |  |                           |   |
|-------|--|---------------------------|---|
|       |  | моксифлоксацин            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |  | оффлоксацин               | таблетки, покрытые оболочкой<br>капли глазные; капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной<br>оболочкой                            |
|       |  | спарфлоксацин             |   |
|       |  | ципрофлоксацин            |   |
| J01X  | другие антибактериальные препараты                       |                           |   |
| J01XA | антибиотики гликопептидной структуры                     | ванкомицин                | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;  |
| J01XX | прочие антибактериальные препараты                       | линезолид                 | порошок для приготовления раствора для инфузий<br>гранулы для приготовления супспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02   | противогрибковые препараты системного<br>действия        |                           |   |
| J02A  | противогрибковые препараты системного<br>действия        |                           |   |
| J02AA | антибиотики  | амфотерицин В<br>нистатин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02AC | производные триазола                                     | вориконазол               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления супспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;   |
|       |  | флуконазол                | порошок для приготовления супспензии для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;   |
| J02AX | другие противогрибковые препараты<br>системного действия | каспофунгин<br>микафунгин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J04   | препараты, активные в отношении<br>микобактерий          |                           |   |
| J04A  | противотуберкулезные препараты                           |                           |   |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные                | аминосалициловая кислота  | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;<br>гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь;  |

|       |  |  |  |  |   |  |
|-------|--|--|--|--|---|--|
| J04AB | антибиотики                                    |  |  |  |   |  |
|       |  | капреомицин  |  |  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения; |  |
|       |  | рифабутин<br>рифампицин  |  |  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий и<br>внутримышечного введения   |  |
| J04AC | гидразиды                                      | циклосерин<br>изониазид  |  |  | капсулы<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |  |
| J04AD | производные тиокарбамида                       | протионамид  |  |  | капсулы   |  |
|       |  | этионамид  |  |  | раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного<br>и эндотрахеального введения;  |  |
|       |  | бедаквилин<br>пиразинамид  |  |  | раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и ингаляций;  |  |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты          | теризидон<br>тиоуреидоиминометилпирид<br>иния перхлорат<br>этамбутол   |  |  | таблетки  |  |
|       |  |  |  |  | таблетки, покрытые оболочкой  |  |
| J04AM | комбинированные противотуберкулезные препараты | изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол +<br>пиридоксин<br>изониазид + пиразинамид<br>изониазид + пиразинамид + рифампицин<br>изониазид + пиразинамид + этамбутол<br>изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол +<br>пиридоксин<br>изониазид + рифампицин<br>изониазид + этамбутол<br>ломефлоксацин +<br>пиразинамид + протионамид +<br>этамбутол + пиридоксин |  |  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |  |
|       |  |  |  |  | таблетки;   |  |
|       |  |  |  |  | таблетки, покрытые оболочкой;   |  |
|       |  |  |  |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |  |
| J04B  | противолепрозные препараты                     |  |  |  | таблетки  |  |
| J04BA | противолепрозные препараты                     |  |  |  |   |  |
| J05   | противовирусные препараты системного           | дапсон   |  |  | таблетки  |  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       | действия  |  |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                        |  |  |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир  | крем для местного и наружного применения;<br>крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления супензии для приема внутрь;<br>таблетки   |
| J05AE | ингибиторы ВИЧ-протеаз  | валганцикловир<br>ганцикловир<br>рибавирин<br><br>атазанавир<br>дарунавир<br>индинавир<br>нелфинавир<br>ритонавир<br><br>саквинавир<br><br>симепревир<br>фосампренавир | капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>порошок для приема внутрь<br>капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>супензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей<br>капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы       | абакавир<br>диданозин<br>зидовудин<br><br>ламивудин<br>ставудин<br>телбивудин<br>тенофовир<br>фосфазид<br>энтекавир<br>невирапин                                       | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки   |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы                  | этравирин<br>эфавиренз   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| J05AH | ингибиторы нейроаминидазы   | осельтамивир   | капсулы;   |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                                      | имидазолилэтанамид<br>пентандиовой кислоты<br>кагоцел<br>ралтегравир<br>умифеновир   | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь<br>капсулы       |
|       |   | энфувиртид   | таблетки   |
|       |   |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
|       |   |  | капсулы;   |
|       |   |  | таблетки, покрытые оболочкой;  |
|       |   |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
| J05AR | комбинированные противовирусные<br>препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин<br>абакавир + ламивудин +<br>зидовудин<br>зидовудин + ламивудин<br>лопинавир + ритонавир<br>рилпивирин + тенофовир +<br>эмтрицитабин                      | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного<br>введения       |
|       |   |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
|       |   |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
| J06   | иммунные сыворотки и иммуноглобулины                                  |  |  |
| J06A  | иммунные сыворотки  | анатоксин дифтерийный<br>анатоксин   |  |
| J06AA | иммунные сыворотки  | дифтерийно-столбнячный<br>анатоксин столбнячный<br>антитоксин яда гадюки<br>обыкновенной<br>сыворотка  |  |
|       |   | противоботулиническая<br>сыворотка   |  |
|       |   | противогангренозная<br>поливалентная очищенная   |  |
|       |   | концентрированная<br>лошадиная жидккая<br>сыворотка  |  |
|       |   | противодифтерийная<br>сыворотка  |  |
|       |   | противостолбнячная   |  |
| J06B  | иммуноглобулины   |  |  |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные человеческие                              | иммуноглобулин человека<br>нормальный  |  |
| J06BB | специфические иммуноглобулины   | иммуноглобулин антирабический<br>иммуноглобулин против<br>клещевого энцефалита<br>иммуноглобулин<br>противостолбнячный человека<br>иммуноглобулин человека<br>антирезус RHO[D] | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутримышечного введения; |
|       |   | иммуноглобулин человека<br>противостафилококковый  | раствор для внутримышечного введения                                   |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  | палиvizумаб  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| J06BC | другие иммуноглобулины                         | иммуноглобулин антитимоцитарный  | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J07   | вакцины  | вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок |   |
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |  |   |
| L01   | противоопухолевые препараты                    |  |   |
| L01A  | алкилирующие средства                          |  |   |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                      | бендамустин<br>ифосфамид<br>мелфалан<br>хлорамбуцил<br>циклофосфамид       | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые сахарной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>капсулы |
| L01AB | алкилсульфонаты                                | бусульфан  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01AD | производные нитрозомочевины                    | кармустин<br>ломустин  | капсулы   |
| L01AX | другие алкилирующие средства                   | дакарбазин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| L01B  | антиметаболиты                                 | темозоломид  | капсулы;  |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты                       | метотрексат  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  |  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;   |
|       |  |  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01BB | аналоги пурина                                 | пеметрексед<br>ралтирексид<br>меркалтопурин<br>неларабин<br>флударабин     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>таблетки<br>раствор для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;  |
| L01BC | аналоги пиримидина                             | азасцитидин  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления супензии для подкожного   |

|       |  |                           |  |
|-------|--|---------------------------|--|
|       |  |                           | введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и<br>другие природные вещества | гемцитабин                |  |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                      | капецитабин<br>фторурацил |  |
|       |  | цитарабин                 |  |
| L01CB | производные подофильтоксина  | винblastин                | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного<br>введения  |
| L01CD | таксаны  | винクリстин                 | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного<br>введения;   |
|       |  | винорелбин                | раствор для внутривенного введения<br>капсулы;   |
| L01D  | противоопухолевые антибиотики и<br>родственные соединения            | этопозид                  | концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>капсулы;  |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения                                | доцетаксел<br>паклитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления супензии для инфузий  |
|       |  | даунорубицин              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного<br>введения;   |
|       |  | доксорубицин              | раствор для внутривенного введения<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного<br>введения;   |
|       |  | идарубицин                | концентрат для приготовления раствора для<br>внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного<br>введения;             |
|       |  | митоксантрон              | раствор для внутривенного введения<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного и<br>внутриплеврального введения;  |
|       |  | эпирубицин                | концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного и<br>внутриполостного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для<br>внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутрисосудистого и внутрипузырного введения              |
| L01DC | другие противоопухолевые антибиотики                                 | блеомицин<br>митомицин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;  |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты                                   | карбоплатин               | порошок для приготовления раствора для инъекций  |
| L01XA | препараты платины  |                           | концентрат для приготовления раствора для инфузий;   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  | оксалиплатин  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;   |
|       |  | цисплатин   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;   |
|       |  |   | концентрат для приготовления раствора для инфузий и<br>внутрибрюшинного введения;   |
|       |  |   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций  |
| L01XB | метилгидразины                           | прокарбазин   | капсулы   |
| L01XC | моноклональные антитела                  | бевацизумаб<br>пертузумаб + трастузумаб<br>[набор]  | концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>набор: концентрат для приготовления раствора для инфузий +<br>лиофилизат для приготовления концентрата для<br>приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | ритуксимаб  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |  | трастузумаб   | лиофилизат для приготовления концентрата для<br>приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения  |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы                 | цетуксимаб<br>вандетаниб<br>гефитиниб<br>дазатиниб<br>ибрутиниб<br>иматиниб<br><br>нилотиниб<br>сорафениб<br>сунитиниб<br>эрлотиниб<br>аспарагиназа | раствор для инфузий<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты       | бортезомиб  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и<br>подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного<br>введения  |
|       |  | гидроксикарбамид<br>иринотекан<br>третиноин<br>эрибулин   | капсулы<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>капсулы<br>раствор для внутривенного введения   |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты |   |   |
| L02A  | гормоны и родственные соединения         |   |   |
| L02AB | гестагены                                | медроксипрогестерон   | суспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона    | бусерелин<br><br>гозерелин<br>лейпрорелин   | лиофилизат для приготовления супензии для<br>внутримышечного введения пролонгированного действия<br>капсула для подкожного введения пролонгированного действия<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления супензии для  |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  | трипторелин                            | внутримышечного и под кожного введения пролонгированного действия лиофилизат для приготовления суспензии для под кожного введения пролонгированного действия лиофилизат для приготовления раствора для под кожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и под кожного введения пролонгированного действия;<br>раствор для под кожного введения  |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения        |  |  |
| L02BA | антиэстрогены  | тамоксифен                             | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| L02BB | антиандрогены  | фулвестрант<br>бикалутамид<br>флутамид | раствор для внутримышечного введения<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                                 | анастрозол                             | таблетки;  |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | абиратерон                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L03   | иммуностимуляторы                                    | филграстим                             | таблетки   |
| L03A  | иммуностимуляторы                                    |  |  |
| L03AA | колониестимулирующие факторы                         |  | раствор для внутривенного и под кожного введения;<br>раствор для под кожного введения  |
| L03AB | интерфероны  | интерферон альфа                       | гель для местного и наружного применения;<br>капли назальные;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и под кожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>мазь для наружного и местного применения;<br>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и под кожного введения;<br>раствор для под кожного введения; суппозитории ректальные |
|       | интерферон бета-1a                                   |  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;   |
|       | интерферон бета-1b                                   |  | раствор для под кожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для под кожного введения;<br>раствор для под кожного введения  |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  | интерферон гамма   | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения  |
|       |  | пэгинтерферон альфа-2a<br>пэгинтерферон альфа-2b   | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |  | цепэгинтерферон альфа-2b<br>азоксимера бромид  | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки   |
| L03AX | другие иммуностимуляторы                             | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ<br>глатирамера ацетат<br>глутамил-цистеинил-глицин динатрия | лиофилизат для приготовления суспензии для внутрипузырного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для инъекций   |
|       |  | меглюмина акриданацетат  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;  |
|       |  | тилорон  | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L04   | иммунодепрессанты                                    | абатацепт  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;   |
| L04A  | иммунодепрессанты                                    | лефлуномид   | раствор для подкожного введения  |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты                        | микофенолата мофетил   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;   |
|       |  | микофенововая кислота натализумаб<br>терифлуномид<br>финголимод<br>эверолимус                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>таблетки;   |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | экулизумаб<br>адалимумаб<br>голимумаб<br>инфликсимаб   | таблетки диспергируемые<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий<br>раствор для подкожного введения |
|       |  | цертолизумаба пэгол<br>этанерцепт  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина                              | базиликсимаб   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |  | тоцилизумаб<br>устекинумаб<br>такролимус   | концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>раствор для подкожного введения<br>капсулы;   |
| L04AD | ингибиторы кальцинеурина                             |  | капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного   |

|       |  |              |                           |  |
|-------|--|--------------|---------------------------|--|
|       |  |              | циклоспорин               | введения;<br>мазь для наружного применения<br>капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь<br>таблетки<br>капсулы  |
| L04AX | другие иммунодепрессанты   |              | азатиоприн<br>леналидомид |  |
| M     | костно-мышечная система  |              |                           |  |
| M01   | противовоспалительные и<br>противоревматические препараты              |              |                           |  |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и<br>противоревматические препараты |              |                           |  |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные<br>соединения               | диклофенак   |                           | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые<br>kishечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  |              | кеторолак                 | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>капсулы;  |
| M01AC | оксикамы   | порнооксикам |                           | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные [для детей];<br>сuspензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;   |
| M01AE | производные пропионовой кислоты  | ибuproфен    |                           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой<br>капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;  |
|       |  |              | кетопрофен                |  |

|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
|  |  |  |   | капсулы с модифицированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные [для детей];<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
| M01C<br>M01CC<br>M03<br>M03A<br>M03AB<br>M03AC | базисные противоревматические препараты<br>пеницилламин и подобные препараты<br>миорелаксанты<br>миорелаксанты периферического действия<br>производные холина<br>другие четвертичные аммониевые соединения                       | пеницилламин   |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M03AX  | другие миорелаксанты периферического действия  | суксаметония йодид и хлорид<br>пипекуния бромид<br>рокуруния бромид<br>ботулинический токсин типа А<br>ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |   |
| M03B<br>M03BX                                  | миорелаксанты центрального действия<br>другие миорелаксанты центрального действия  | баклофен<br>тизанидин  | раствор для интракраниального введения;<br>таблетки<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки   |   |
| M04<br>M04A<br>M04AA<br>M05<br>M05B<br>M05BA   | противоподагрические препараты<br>противоподагрические препараты<br>ингибиторы образования мочевой кислоты<br>препараты для лечения заболеваний костей<br>препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей<br>биfosфонаты | аллопуринол  | таблетки  |   |
| M05BX<br>N<br>N01<br>N01A<br>N01AB             | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей<br>нервная система<br>анестетики<br>препараты для общей анестезии<br>галогенированные углеводороды  | алендроновая кислота<br>золедроновая кислота<br>деносумаб<br>стронция ранелат  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий<br>раствор для подкожного введения<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь           |   |
| N01AF<br>N01AH                                 | барбитураты<br>опиоидные анальгетики   | галотан<br>севофлуран<br>тиопентал натрия<br>тримеперидин  | жидкость для ингаляций<br>жидкость для ингаляций<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения<br>раствор для инъекций;  |   |

|                        |  |  |   |
|------------------------|--|--|---|
| N01AX                  | другие препараты для общей анестезии   | динитрогена оксид<br>кетамин<br>натрия оксибутират<br>пропофол   | таблетки<br>газ сжатый<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br>эмulsionия для внутривенного введения   |
| N01B<br>N01BA<br>N01BB | местные анестетики<br>эфиры аминобензойной кислоты<br>амиды  | прокайн<br>бупивакаин<br>ропивакаин                              | раствор для инъекций<br>раствор для интракальвального введения;<br>раствор для инъекций<br>раствор для инъекций   |
| N02<br>N02A<br>N02AA   | анальгетики<br>опиоиды<br>природные алкалоиды опия   | морфин<br><br>налоксон + оксикодон                               | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| N02AB                  | производные фенилпиперидина  | фентанил   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки подъязычные;<br>трансдермальная терапевтическая система   |
| N02AE<br>N02AX         | производные орипавина<br>другие опиоиды  | буренорфин<br>пропионилфенил-этоксиэтилпи<br>перидин<br>трамадол | таблетки защечные<br><br>капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| N02B<br>N02BA          | другие анальгетики и антиpirетики<br>салциловая кислота и ее производные                           | ацетилсалциловая кислота   | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой   |
| N02BE                  | анилиды  | парацетамол  | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>сироп;<br>сироп [для детей];<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные [для детей];<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь [для детей];<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03<br>N03A<br>N03AA   | противоэпилептические препараты<br>противоэпилептические препараты<br>барбитураты и их производные | бензобарбитал<br>фенобарбитал                                    | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки [для детей]   |
| N03AB                  | производные гидантоина   | фенитоин   | таблетки  |

|       |  |  |                       |  |
|-------|--|--|-----------------------|--|
| N03AD | производные сукцинимида                |  | этосуксимид           | капсулы  |
| N03AE | производные бензодиазепина             |  | клоназепам            | таблетки   |
| N03AF | производные карбоксамида               |  | карбамазепин          | сироп;<br>таблетки;  |
|       |  |  | окскарбазепин         | таблетки пролонгированного действия;                                     |
|       |  |  |                       | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;                 |
|       |  |  |                       | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой        |
|       |  |  |                       | супсепзия для приема внутрь;   |
| N03AG | производные жирных кислот              |  | вальпроевая кислота   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
|       |  |  |                       | гранулы пролонгированного действия;                                      |
|       |  |  |                       | капли для приема внутрь;   |
|       |  |  |                       | капсулы кишечнорастворимые;  |
|       |  |  |                       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;        |
|       |  |  |                       | раствор для внутривенного введения; раствор для приема внутрь;           |
|       |  |  |                       | сироп;   |
|       |  |  |                       | сироп [для детей];   |
|       |  |  |                       | таблетки;  |
|       |  |  |                       | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;                         |
|       |  |  |                       | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;                 |
|       |  |  |                       | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;       |
|       |  |  |                       | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AX | другие противоэпилептические препараты |  | лакосамид             | раствор для инфузий;   |
|       |  |  | леветирацетам         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
|       |  |  |                       | концентрат для приготовления раствора для инфузий;                       |
|       |  |  | прегабалин            | раствор для приема внутрь;   |
|       |  |  | топирамат             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
|       |  |  |                       | капсулы  |
|       |  |  |                       | таблетки, покрытые оболочкой;  |
|       |  |  |                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
| N04   | противопаркинсонические препараты      |  |                       |  |
| N04A  | антихолинергические средства           |  |                       |  |
| N04AA | третичные амины                        |  | бипериден             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;                    |
|       |  |  | тригексифенидил       | таблетки   |
|       |  |  |                       | таблетки   |
| N04B  | дофаминергические средства             |  |                       |  |
| N04BA | допа и ее производные                  |  | леводопа + бенсеразид | капсулы;   |
|       |  |  |                       | капсулы с модифицированным высвобождением;                               |
|       |  |  |                       | таблетки;  |
|       |  |  |                       | таблетки диспергируемые  |
| N04BB | производные адамантана                 |  | леводопа + карбидопа  | таблетки   |
|       |  |  | амантадин             | капсулы;   |
|       |  |  |                       | раствор для инфузий;   |
|       |  |  |                       | таблетки, покрытые оболочкой;  |
|       |  |  |                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов        |  | пирибедил             | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой             |

|                      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
|                      |  | прамипексол                                      | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
| N05<br>N05A<br>N05AA | психотропные средства<br>антипсихотические средства<br>алифатические производные фенотиазина | левомепромазин<br><br>хлорпромазин               | раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>драже;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AB                | пиперазиновые производные фенотиазина  | перфеназин<br>трифлуоперазин                     | таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05AC                | пиперидиновые производные фенотиазина  | флуфеназин<br>перициазин<br><br>тиоридазин       | раствор для внутримышечного введения [масляный]<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь<br>таблетки, покрытые оболочкой;  |
| N05AD                | производные бутирофенона   | галоперидол<br><br>дроперидол                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения [масляный];<br>таблетки   |
| N05AE<br>N05AF       | производные индола<br>производные тиоксантина  | сертингдол<br>зуклопентиксол<br><br>флупентиксол | раствор для инъекций<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения [масляный];<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения [масляный];<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AH                | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины  | кветиапин<br><br>оланzapин                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления супензии для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы; |
| N05AL                | бензамиды  | сульпирид  | раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AX                | другие антипсихотические средства  | палиперидон<br><br>рисперидон                    | супензия для внутримышечного введения пролонгированного<br>действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой<br>порошок для приготовления супензии для внутримышечного<br>введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;   |

|                      |   |  |   |
|----------------------|---|--|---|
|                      |   |  | таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05B<br>N05BA        | анксиолитики<br>производные бензодиазепина  | бромдигидрохлорфенил-бензо<br>диазепин<br>диазепам<br><br>лоразепам<br>оксазепам | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05BB                | производные дифенилметана   | гидроксизин  |   |
| N05C<br>N05CD        | снотворные и седативные средства<br>производные бензодиазепина  | мидазолам<br>нитразепам  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br>таблетки  |
| N05CF                | бензодиазепиноподобные средства   | зопиклон   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N06<br>N06A<br>N06AA | психоаналептики<br>антидепрессанты<br>неселективные ингибиторы обратного захвата<br>моноаминов  | амитриптилин<br><br>имиપրամին<br><br>кломипрамин                                 | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>драже;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N06AB                | селективные ингибиторы обратного захвата<br>серотонина  | пароксетин<br><br>сертралин<br><br>флуоксетин                                    | кали для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;  |
| N06AX                | другие антидепрессанты  | агомелатин<br>пилофезин  | таблетки с модифицированным высвобождением  |
| N06B<br>N06BC        | психостимуляторы, средства, применяемые<br>при синдроме дефицита внимания с<br>гиперактивностью, и ноотропные препараты<br>производные ксантина | кофеин   | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и субконъюнктивального введения  |
| N06BX                | другие психостимуляторы и ноотропные  | винпоцетин   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       | препараты   |   |   |
|       |   | глицин  | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные   |
|       |   | метионил-глутамил-гистидил-<br>фенилаланил-пролил-глицил-п<br>ролин | капли назальные   |
|       |   | пирацетам   | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | полипептиды коры головного<br>мозга скота                           | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутримышечного введения   |
| N06D  | препараты для лечения деменции                              | N-карбамоилметил-4-фенил-2-   | таблетки  |
| N06DA | антихолинэстеразные средства                                | пирролидон  | раствор для инъекций  |
|       |   | церебролизин  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;   |
|       |   | цитиколин   | раствор для приема внутрь   |
|       |   | галантамин  | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;  |
|       |   | ривастигмин   | трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь<br>капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N06DX | другие препараты для лечения деменции                       | мемантин  |   |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний<br>нервной системы |   |   |
| N07A  | парасимпатомиметики   | неостигмина метилсульфат  | раствор для внутривенного и под кожного введения;   |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                                |   | раствор для инъекций;<br>таблетки   |
|       |   | пиридостигмина бромид   | таблетки  |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                                  | холина альфосцерат  | капсулы;  |
|       |   |   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;   |
|       |   |   | раствор для приема внутрь   |
| N07B  | препараты, применяемые при зависимостях                     | налтрексон  | капсулы;  |
| N07BB | препараты, применяемые при алкогольной<br>зависимости       |   | порошок для приготовления супспензии для внутримышечного<br>введения пролонгированного действия;  |
|       |   |   | таблетки;   |
|       |   |   | таблетки, покрытые оболочкой  |
| N07C  | препараты для устранения головокружения                     | бетагистин  | капли для приема внутрь;  |
| N07CA | препараты для устранения головокружения                     |   | капсулы;<br>таблетки  |

|       |  |   |  |  |
|-------|--|---|--|--|
| N07X  | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы                                     |   |  |  |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы                                     | инозин + никотинамид + рибофлавин+ янтарная кислота<br>этилметилгидроксиридина сукцинат | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой   |  |
| P     | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты                                      |   |  |  |
| P01   | противопротозойные препараты   |   |  |  |
| P01A  | препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций                                 |   |  |  |
| P01AB | производные нитроимидазола   | метронидазол  | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |  |
| P01B  | противомалярийные препараты  |   |  |  |
| P01BA | аминохинолины  | гидроксихлорохин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |  |
| P01BC | метанолхинолины  | мефлохин  | таблетки   |  |
| P02   | противогельминтные препараты   |   |  |  |
| P02B  | препараты для лечения trematodоза  |   |  |  |
| P02BA | производные хинолина и родственные соединения  | празиквантел  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |  |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза   |   |  |  |
| P02CA | производные бензимидазола  | мебендазол  | таблетки   |  |
| P02CC | производные тетрагидропиrimидина   | пирантел  | сuspензия для приема внутрь;<br>таблетки;  |  |
| P02CE | производные имидазотиазола   | левамизол   | таблетки, покрытые оболочкой   |  |
| P03   | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |   | таблетки   |  |
| P03A  | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                           |   |  |  |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                    | бензилбензоат   | мазь для наружного применения;<br>эмульсия для наружного применения  |  |
| R     |  |   |  |  |
| R01   |  |   |  |  |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения                                     |   |  |  |
| R01AA | адреномиметики   | ксилометазолин  | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные [для детей];<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный [для детей] |  |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла  |   |  |  |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла  |   |  |  |
| R02AA | антисептические препараты  | йод + калия йодид + глицерол  | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей  |  |   |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения   |  |   |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики  | индакатерол<br>сальбутамол   | капсулы с порошком для ингаляций;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;   |
|       |  | формотерол   | порошок для ингаляций дозированный<br>аэрозоль для ингаляций дозированный<br>капсулы с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный<br>аэрозоль для ингаляций дозированный<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>порошок для ингаляций дозированный<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций  |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол<br>будесонид + формотерол<br>мометазон + формотерол<br>салметерол + флутиказон |   |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами  | ипратропия бромид +<br>фенотерол   |   |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения                  |  |   |
| R03BA | глюкокортикоиды  | беклометазон<br><br>будесонид  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный;<br>сuspензия для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>сuspензия для ингаляций дозированная<br>капсулы с порошком для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций<br>капли глазные;<br>капсулы;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный |
| R03BB | антихолинергические средства   | гликопиррония бромид<br>ипратропия бромид<br><br>тиотропия бромид  |   |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов  | кромоглициевая кислота   |   |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                          |  |   |
| R03DA | ксантинны  | аминофиллин  | раствор для внутривенного введения;   |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
| R03DC | блокаторы лейкотриеновых рецепторов   | зафирлукаст               | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | омализумаб<br>фенспирид   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения<br>сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |                           |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                     |                           |   |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол                 | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие<br>раствор для ингаляций |
| R06   | антигистаминные средства системного действия  | ацетилцистеин             |   |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия  |                           |   |
| R06AA | эфиры алкиламинов   | дорназа альфа             |   |
| R06AC | замещенные этилендиамины  | дифенгидрамин             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| R06AE | производные пиперазина  | хлоропирамин<br>цетиризин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки<br>капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия   | лоратадин                 | сироп;<br>супензия для приема внутрь;<br>таблетки   |
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы                                |                           |   |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний  |                           |   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| R07AA | дыхательной системы<br>легочные сурфактанты                                 | порактант альфа<br>сурфактант-БЛ   | суспензия для эндотрахеального введения<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для<br>эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного<br>введения |
| S     | органы чувств   |  |   |
| S01   | офтальмологические препараты  |  |   |
| S01A  | противомикробные препараты  |  |   |
| S01AA | антибиотики   | тетрациклин  | мазь глазная  |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические<br>средства                       |  |   |
| S01EB | парасимпатомиметики   | пилокарпин   | капли глазные   |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы   | ацетазоламид   | таблетки  |
| S01ED | бета-адреноблокаторы  | дорзоламид   | капли глазные   |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты  | тимолол  | капли глазные;<br>гель глазной  |
|       |   | бутиламиногидрокси-пропокси  | капли глазные   |
|       |   | феноксиметил-метилоксадиаз<br>ол   |   |
| S01F  | мидиатические и циклоплегические средства                                   |  |   |
| S01FA | антихолинэргические средства  | тропикамид   | капли глазные   |
| S01H  | местные анестетики  |  |   |
| S01HA | местные анестетики  | оксибупрофакин   | капли глазные   |
| S01J  | диагностические препараты   |  |   |
| S01JA | красящие средства   | флуоресцеин натрия   | раствор для внутривенного введения  |
| S01K  | препараты, используемые при хирургических<br>вмешательствах в офтальмологии |  |   |
| S01KA | вязкоэластичные соединения  | гипромеллоза   | капли глазные   |
| S01L  | средства, применяемые при заболеваниях<br>сосудистой оболочки глаза         |  |   |
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию<br>сосудов                         | ранибизумаб  | раствор для внутриглазного введения   |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                                       |  |   |
| S02A  | противомикробные препараты  |  |   |
| S02AA | противомикробные препараты  | рифамицин  | капли ушные   |
| V     | прочие препараты  |  |   |
| V01   | аллергены   |  |   |
| V01A  | аллергены   |  |   |
| V01AA | аллергенов экстракт   | аллергены бактерий<br>аллерген бактерий<br>[туберкулезный<br>рекомбинантный] | раствор для внутрикожного введения<br>раствор для внутрикожного введения  |
| V03   | другие лечебные средства  |  |   |
| V03A  | другие лечебные средства  |  |   |
| V03AB | антидоты  | димеркартопропансульфонат<br>натрия  | раствор для внутримышечного и подкожного введения   |
|       |   | калий-железо<br>гексацианоферрат   | таблетки  |
|       |   | кальция тринатрия пентетат   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного<br>введения;  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  | карбоксим<br>налоксон<br>натрия тиосульфат<br>протамина сульфат | раствор для внутривенного введения и ингаляций<br>раствор для внутримышечного введения<br>раствор для инъекций<br>раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций |
| V03AC | железосвязывающие препараты  | сугаммадекс   | раствор для внутривенного введения  |
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии                      | цинка бисвинилимидазола<br>диацетат                             | таблетки диспергируемые   |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии                | деферазирокс<br>севеламер                                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V03AX | прочие лечебные средства   | кальция фолинат   | капсулы;  |
| V06   | лечебное питание   | месна   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;   |
| V06D  | другие продукты лечебного питания  | дезоксирибонуклеиновая  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                           | кислота плазмидная  | раствор для внутривенного введения  |
| V06DE | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации        | [сверхскрученная кольцевая<br>двуцепочечная]                    | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| V07   | другие нелечебные средства   | аминокислоты для<br>парентерального питания                     |   |
| V07A  | другие нелечебные средства   | аминокислоты и их смеси   |   |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | кетоаналоги аминокислот   |   |
| V08   | контрастные средства   | аминокислоты для<br>парентерального питания +                   |   |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               | прочие препараты  |   |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | вода для инъекций   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | натрия амидотризоат   | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций  |
| V08B  | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих                          | йоверсол  | раствор для внутривенного и внутриартериального введения  |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат                     | йогексол  | раствор для инъекций  |
| V08C  | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии                   | йомепрол  | раствор для внутрисосудистого введения  |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства   | йопромид  | раствор для инъекций  |
|       |  | бария сульфат   | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь   |
|       |  | гадобеновая кислота   | раствор для внутривенного введения  |
|       |  | гадобутрол  | раствор для внутривенного введения  |

|       |   |                            |   |
|-------|---|----------------------------|---|
|       |   | гадоверсетамид             | раствор для внутривенного введения                                |
|       |   | гадодиамид                 | раствор для внутривенного введения                                |
|       |   | гадоксетовая кислота       | раствор для внутривенного введения                                |
|       |   | гадопентетовая кислота     | раствор для внутривенного введения                                |
| V09   | диагностические радиофармацевтические средства  | меброфенин                 | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |   | пентатех 99mTc             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; |
|       |   | пирфотех 99mTc             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |   | технеция [99mTc] фитат     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |   | технеция [99mTc] оксабифор | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| V10   | терапевтические радиофармацевтические средства  |                            |   |
| V10B  | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани |                            |   |
| V10BX | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли                             | стронция хлорид 89Sr       | раствор для внутривенного введения                                |

Приложение N 2  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 26 декабря 2015 г. N 2724-р

КонсультантПлюс: примечание.

Перечень [применяется](#) с 1 марта 2016 года.

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО  
ПРИМЕНЕНИЯ, НАЗНАЧАЕМЫХ ПО РЕШЕНИЮ ВРАЧЕБНЫХ КОМИССИЙ  
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

| Код ATX | Анатомо-терапевтико-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |  |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |  |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |  |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин<br>фамотидин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой; |

|       |   |  |                                       |   |
|-------|---|--|---------------------------------------|---|
| A02BC | ингибиторы протонного насоса  |  | омепразол                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь;  |
|       |   |  | эзомепразол <*>                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |  | висмута трикалия дицитрат             |   |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |  |                                       |   |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |  |                                       |   |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой  |  | мебеверин                             | капсулы пролонгированного действия;   |
|       |   |  | платифиллин                           | таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для подкожного введения;  |
| A03AD | папаверин и его производные   |  | дротаверин                            | таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта   |  |                                       |   |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта   |  | метоклопрамид                         | раствор для приема внутрь;<br>таблетки  |
| A04   | противорвотные препараты  |  |                                       |   |
| A04A  | противорвотные препараты  |  |                                       |   |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов   |  | ондансетрон                           | сироп;<br>суппозитории ректальные; таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей   |  |                                       |   |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей  |  |                                       |   |
| A05AA | препараты желчных кислот  |  | урсодезоксихолевая кислота            | капсулы;<br>супензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства  |  |                                       |   |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени  |  | фосфолипиды + глицерризиновая кислота | капсулы   |
| A06   | слабительные средства   |  |                                       |   |
| A06A  | слабительные средства   |  |                                       |   |
| A06AB | контактные слабительные средства  |  | бисакодил                             | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой<br>таблетки;   |
|       |   |  | сеннозиды А и В                       |   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| A06AD | осмотические слабительные средства  | лактулоза<br>макрогол  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>сироп<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей]   |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |  |   |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты  |  |   |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты другие                                       | смектит диоктаэдрический   | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь   |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |  |   |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      | лоперамид  | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные   |
| A07E  | кишечные противовоспалительные препараты                                      |  |   |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты                              | сульфасалазин  | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы   |  |   |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии бифидум   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты           |  |   |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты           |  |   |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин   | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета                                       |  |   |
| A10A  | инсулины и их аналоги   | инсулин аспарт   | раствор для подкожного и внутривенного введения   |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения           | инсулин глулизин<br>инсулин лизпро   | раствор для подкожного введения<br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br>раствор для инъекций  |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их                              | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)<br>инсулин-изофан (человеческий) | сuspензия для подкожного введения   |

|                                |  |  |   |
|--------------------------------|--|--|---|
| A10AD                          | аналоги для инъекционного введения<br>инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения                                  | генно-инженерный)<br>инсулин аспарт двухфазный<br>инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)                             | супензия для подкожного введения<br>супензия для подкожного введения  |
| A10AE                          | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения  | инсулин дегludeк + инсулин аспарт <*><br>инсулин лизпро двухфазный<br>инсулин гларгин<br>инсулин дегludeк <*><br>инсулин детемир | раствор для подкожного введения<br>супензия для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения  |
| A10B<br>A10BA                  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов бигуаниды   | метформин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки   |
| A10BB                          | производные сульфонилмочевины  | глибенкламид<br>гликлазид  | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки   |
| A10BG<br>A10BH                 | тиазолидиндоны<br>ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)   | росиглитазон<br>вилдаглиптин<br>саксаглиптин <*><br>ситаглиптин <*><br>репаглинид  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки  |
| A10BX<br>A11<br>A11C<br>A11CA  | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов<br>витамины<br>витамины А и D, включая их комбинации<br>витамин А  | ретинол  | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и наружного применения [масляный]<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь [в масле];<br>таблетки<br>капсулы<br>капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь [масляный] |
| A11CC                          | витамин D и его аналоги  | альфафакальцидол   |   |
|                                |  | кальцитриол<br>колекальциферол   |   |
| A11D<br>A11DA<br>A11G<br>A11GA | витамин В <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами В <sub>6</sub> и В <sub>12</sub><br>витамин В <sub>1</sub><br>аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами<br>аскорбиновая кислота (витамин С) | тиамин<br>аскорбиновая кислота   | раствор для внутримышечного введения<br>драже;  |

|       |  |                                      |  |
|-------|--|--------------------------------------|--|
| A11H  | другие витаминные препараты  |                                      | капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;  |
| A11HA | другие витаминные препараты  | пиридоксин                           | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;  |
| A12   | минеральные добавки  |                                      | порошок для приема внутрь;   |
| A12A  | препараты кальция  | кальция глюконат                     | таблетки   |
| A12AA | препараты кальция  |                                      |  |
| A12C  | другие минеральные добавки   | калия и магния аспарагинат           | таблетки;  |
| A12CX | другие минеральные вещества  |                                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A14   | анаболические средства системного действия   |                                      |  |
| A14A  | анаболические стероиды   |                                      |  |
| A14AB | производные эстрена  | нандролон                            | раствор для внутримышечного введения<br>[масляный]   |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                      |  |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                      |  |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин <*>                      | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | тиоктовая кислота <*>                |  |
| B     | кровь и система кроветворения  |                                      |  |
| B01   | антитромботические средства  |                                      |  |
| B01A  | антитромботические средства  | варфарин                             | таблетки   |
| B01AA | антагонисты витамина K   | гепарин натрия                       | раствор для внутривенного и подкожного введения;   |
| B01AB | группа гепарина  |                                      | раствор для инъекций   |
|       |  | эноксапарин натрия <*>               | раствор для инъекций;  |
|       |  | клопидогрел <*>                      | раствор для подкожного введения  |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина  | ривароксабан <*>                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Xa   |                                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02   | гемостатические средства   |                                      |  |
| B02B  | витамин K и другие гемостатики   | менадиона натрия бисульфит           | раствор для внутримышечного введения   |
| B02BA | витамин K  | этамзилат                            | таблетки   |
| B02BX | другие системные гемостатики   |                                      |  |
| B03   | антианемические препараты  |                                      |  |
| B03A  | препараты железа   |                                      |  |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа  | железа [III] гидроксид полимальтозат | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа         | железа [III] гидроксида сахарозный комплекс <*> | раствор для внутривенного введения   |
| B03B  | витамин B <sub>12</sub> и фолиевая кислота             | цианокобаламин                                  | раствор для инъекций   |
| B03BA | витамин B <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | фолиевая кислота                                | таблетки;  |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные                      |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B03X  | другие антианемические препараты                       | дарбэпоэтин альфа <*>                           | раствор для инъекций   |
| B03XA | другие антианемические препараты                       | метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета <*>       | раствор для внутривенного и подкожного введения  |
|       |  | эпоэтин альфа                                   | раствор для внутривенного и подкожного введения  |
|       |  | эпоэтин бета                                    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для внутривенного и подкожного введения  |
| C     | сердечно-сосудистая система                            |   |  |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца               |   |  |
| C01A  | сердечные гликозиды                                    | дигоксин  | таблетки;  |
| C01AA | гликозиды наперстянки                                  |   | таблетки [для детей]   |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III             |   |  |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA                   | прокаинамид                                     | таблетки   |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC                   | пропафенон                                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III                  | амиодарон                                       | таблетки   |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III      | лаппаконитина гидробромид                       | таблетки   |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца          | изосорбида динитрат                             | спрей дозированный; спрей подъязычный дозированный; таблетки; таблетки пролонгированного действия  |
| C01DA | органические нитраты                                   |   | капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы ретард; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки; таблетки пролонгированного действия аэрозоль подъязычный дозированный; капсулы подъязычные; капсулы пролонгированного действия; пленки для наклеивания на десну; спрей подъязычный дозированный; таблетки подъязычные; таблетки сублингвальные |
|       |  | изосорбида мононитрат                           |  |
|       |  | нитроглицерин                                   |  |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца        | мельдоний <*>                                   | капсулы  |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца        |   |  |
| C02   | антагипертензивные средства                            |   |  |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия     | метилдопа                                       | таблетки   |
| C02AB | метилдопа  |   |  |

|       |   |                                     |  |
|-------|---|-------------------------------------|--|
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов  | клонидин<br>моксонидин              | таблетки<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия                           |                                     |  |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы   | урапидил                            | капсулы пролонгированного действия   |
| C03   | диуретики   |                                     |  |
| C03A  | тиазидные диуретики   | гидрохлортиазид                     | таблетки   |
| C03AA | тиазиды   |                                     |  |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики   | инdapамид                           | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой;                  |
| C03BA | сульфонамиды  |                                     | таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые оболочкой  |
| C03C  | "петлевые" диуретики  |                                     |  |
| C03CA | сульфонамиды  | фуросемид                           | таблетки   |
| C03D  | калийсберегающие диуретики  |                                     |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона  | спиронолактон                       | капсулы;<br>таблетки   |
| C07   | бета-адреноблокаторы  |                                     |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы  | пропранолол<br>сotalол<br>атенолол  | таблетки<br>таблетки<br>таблетки;  |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы  |                                     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы  | бисопролол<br>метопролол            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным<br>высвобождением, покрытые оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол                          | таблетки,<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |                                     |  |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды | амлодипин<br>нимодипин<br>нифедипин | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;   |
| C08CA | производные дигидропиридинина   |                                     | таблетки, покрытые оболочкой;  |

|       |   |                           |   |   |
|-------|---|---------------------------|---|---|
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |                           |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным, высвобождением, покрытые оболочкой |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил                 |   | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                |                           |   |   |
| C09A  | ингибиторы АПФ  | каптоприл                 | таблетки;                               |   |
| C09AA | ингибиторы АПФ  | лизиноприл<br>периндоприл | таблетки<br>таблетки;                   |   |
| C09C  | антагонисты ангиотензина II   | эналаприл                 | таблетки, диспергируемые в полости рта; |   |
| C09CA | антагонисты ангиотензина II   | лозартан                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |   |
| C10   | гиполипидемические средства   |                           | таблетки, покрытые оболочкой;           |   |
| C10A  | гиполипидемические средства   | аторвастатин <*>          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |   |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы  | симвастатин <*>           | капсулы;                                |   |
| C10AB | фибраты   | фенофибрат                | таблетки, покрытые оболочкой;           |   |
| D     | дерматологические препараты   |                           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; |   |
| D01   | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии                |                           | таблетки, покрытые оболочкой;           |   |
| D01A  | противогрибковые препараты для местного применения                    | салicyловая кислота       | таблетки, покрытые оболочкой;           |   |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения             |                           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |   |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии   |                           | капсулы;                                |   |
|       |   |                           | таблетки пролонгированного действия;    |   |
|       |   |                           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |   |
|       |   |                           | капсулы пролонгированного действия;     |   |
|       |   |                           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |   |
|       |   |                           | мазь для наружного применения;          |   |
|       |   |                           | раствор для наружного применения        |   |
|       |   |                           | [спиртовой]                             |   |

|                                      |  |  |  |   |
|--------------------------------------|--|--|--|---|
| D06C                                 | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами  | диоксометилтетрагидро-пиrimидин + сульфадиметоксин + тримекайн + хлорамфеникол |  | мазь для наружного применения   |
| D07<br>D07A<br>D07AC                 | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии<br>глюкокортикоиды<br>глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)   | мометазон  |  | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для наружного применения;<br>спрей назальный дозированный  |
| D08<br>D08A<br>D08AC                 | антисептики и дезинфицирующие средства<br>антисептики и дезинфицирующие средства<br>бигиниды и амидины   | хлоргексидин   |  | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения [спиртовой];<br>спрей для наружного применения [спиртовой];<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные  |
| D08AG                                | препараты йода   | повидон-йод  |  | раствор для местного и наружного применения;  |
| D08AX                                | другие антисептики и дезинфицирующие средства  | этанол   |  | раствор для наружного применения<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11<br>D11A<br>D11AH                 | другие дерматологические препараты<br>другие дерматологические препараты<br>препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов  | пимекролимус <*>   |  | крем для наружного применения   |
| G<br>G01                             | мочеполовая система и половые гормоны<br>противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии   |  |  |   |
| G01A                                 | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами   |  |  |   |
| G01AA<br>G01AF                       | антибактериальные препараты<br>производные имидазола   | натамицин<br>клотrimазол   |  | суппозитории вагинальные<br>гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные  |
| G02<br>G02C<br>G02CA<br>G02CB<br>G03 | другие препараты, применяемые в гинекологии<br>другие препараты, применяемые в гинекологии<br>адреномиметики, токолитические средства<br>ингибиторы пролактина<br>половые гормоны и модуляторы функции половых органов | гексопреналин<br>бромокриптин  |  | таблетки<br>таблетки  |

|       |   |                                |   |
|-------|---|--------------------------------|---|
| G03B  | андрогены   | тестостерон                    | гель для наружного применения;  |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена   | тестостерон (смесь эфиров)     | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения [масляный]<br>раствор для внутримышечного введения [масляный]   |
| G03C  | эстрогены   | эстрадиол                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G03CA | природные и полусинтетические эстрогены                                   |                                |   |
| G03D  | гестагены   |                                |   |
| G03DA | производные прегн-4-ена   | прогестерон                    | капсулы   |
| G03DB | производные прегнадиена   | дидрогестерон                  | таблетки, покрытые оболочкой  |
| G03DC | производные эстрена   | норэтистерон                   | таблетки  |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции                               | гонадотропин хорионический <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;   |
| G03GA | гонадотропины   |                                | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения   |
| G03H  | антиандрогены   | ципротерон                     |   |
| G03HA | антиандрогены   |                                | раствор для внутримышечного введения<br>масляный;<br>таблетки   |
| G04   | препараты, применяемые в урологии   |                                |   |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии   |                                |   |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин <*>                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |                                |   |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин                      | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой таблетки;  |
|       |   | доксазозин                     | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы кишечнорасторимые пролонгированного действия;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;   |
|       |   | тамсулозин                     | капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением покрытые пленочной оболочкой |

|       |  |                               |   |
|-------|--|-------------------------------|---|
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерид                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                               |   |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                               |   |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                               |   |
| H01AC | соматропин и его агонисты  | соматропин                    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза   |                               |   |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги  | десмопрессин                  | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки подъязычные  |
| H01C  | гормоны гипоталамуса   |                               |   |
| H01CB | соматостатин и аналоги   | октреотид <*>                 | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения |
| H02   | кортикостероиды системного действия  |                               |   |
| H02A  | кортикостероиды системного действия  |                               |   |
| H02AA | минералокортикоиды   | флудрокортизон<br>бетаметазон | таблетки<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>суспензия для инъекций<br>крем для наружного применения;<br>мазь глазная;   |
| H02AB | глюкокортикоиды  | гидрокортизон                 | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмulsionия для наружного применения   |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы                            |                               |   |
| H03A  | препараты щитовидной железы  |                               |   |
| H03AA | гормоны щитовидной железы  | левотироксин натрия           | таблетки  |
| H03B  | антитиреоидные препараты   |                               |   |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола   | тиамазол                      | таблетки;   |

|                                    |  |   |   |  |
|------------------------------------|--|---|---|--|
| H03C                               | препараты йода   |   |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                       |
| H03CA                              | препараты йода   | калия йодид   |   | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H05<br>H05B<br>H05BA               | препараты, регулирующие обмен кальция<br>антипаратиреоидные средства<br>препараты кальцитонина   | кальцитонин <*>   |   | раствор для инъекций;<br>спрей назальный дозированный                        |
| H05BX<br>J<br>J01<br>J01A<br>J01AA | прочие антипаратиреоидные препараты<br>противомикробные препараты системного действия<br>антибактериальные препараты системного действия<br>тетрациклины<br>тетрациклины | цинакалцет <*>  |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                       |
| J01B<br>J01BA                      | амфениколы   | доксициклин   | капсулы;<br>таблетки;   |  |
| J01B<br>J01BA                      | амфениколы   | хлорамфеникол   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |  |
| J01C                               | бета-лактамные антибактериальные препараты:<br>пенициллины   |   |   |  |
| J01CA                              | пенициллины широкого спектра действия  | амоксициллин  | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;   |  |
| J01CF<br>J01CR                     | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам<br>комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз  | ампициллин<br>оксациллин<br>амоксициллин + клавулановая кислота | таблетки<br>таблетки<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |  |
| J01D<br>J01DB                      | другие бета-лактамные антибактериальные препараты<br>цефалоспорины 1-го поколения  | цефазолин <*><br>цефалексин                                     | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения<br>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |  |

|                                |   |   |  |
|--------------------------------|---|---|--|
| J01DC                          | цефалоспорины 2-го поколения  | цефуроксим  | гранулы для приготовления супензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01E<br>J01EE                  | сульфаниламиды и триметопrim<br>комбинированные препараты сульфаниламидов и триметопrimа, включая производные | ко-тримоксазол  | супензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| J01F<br>J01FA                  | макролиды, линкозамиды и стрептограмины<br>макролиды  | азитромицин<br><br>джозамицин<br><br>кларитромицин  | капсулы;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь [для детей];<br>порошок для приготовления супензии пролонгированного действия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>гранулы для приготовления супензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| J01FF<br>J01G<br>J01M<br>J01MA | линкозамиды<br>аминогликозиды<br>антибактериальные препараты, производные хинолона<br>фторхинолоны            | клиндамицин<br><br>гатифлоксацин <*><br>левофлоксацин <*><br><br>ломефлоксацин <*><br>моксифлоксацин <*><br><br>оффлоксацин<br><br>ципрофлоксацин | капсулы<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные;<br>капли глазные и ушные;  |

|       |   |  |  |   |
|-------|---|--|--|---|
| J02   | противогрибковые препараты системного действия                    |  |  | капли ушные;  |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия антибиотики        | нистатин   |  | мазь глазная;   |
| J02AA |   |  |  | таблетки, покрытые оболочкой;                                     |
| J02AC | производные триазола  | вориконазол <*>  |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;                           |
|       |   |  |  | таблетки, покрытые оболочкой;                                     |
|       |   | флуконазол   |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
|       |   |  |  | порошок для приготовления супензии для приема внутрь;             |
|       |   |  |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
|       |   |  |  | капсулы;  |
|       |   |  |  | порошок для приготовления супензии для приема внутрь;             |
|       |   |  |  | таблетки;   |
|       |   |  |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                     |  |  |   |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                        |  |  |   |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир  |  | крем для местного и наружного применения;                         |
|       |   |  |  | крем для наружного применения;                                    |
|       |   |  |  | мазь глазная;   |
|       |   |  |  | мазь для местного и наружного применения;                         |
|       |   |  |  | мазь для наружного применения;                                    |
|       |   |  |  | таблетки;   |
|       |   |  |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
|       |   | валганицикловир <*>  |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
|       |   | ганцикловир <*>  |  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                 |
|       |   |  |  | капсулы;  |
|       |   |  |  | порошок для приготовления супензии для приема внутрь              |
|       |   |  |  | капсулы   |
| J05AH | ингибиторы нейроаминидазы   | осельтамивир   |  |   |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                                  | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты<br>кагоцел<br>умифеновир |  | таблетки  |
|       |   |  |  | капсулы;  |
|       |   |  |  | таблетки, покрытые оболочкой;                                     |
|       |   |  |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
| J06B  | иммуноглобулины   |  |  |   |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные человеческие                          | иммуноглобулин человека нормальный<br><*>                        |  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;                |
|       |   |  |  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; |
|       |   |  |  | раствор для внутривенного введения;                               |
|       |   |  |  | раствор для инфузий   |
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы                    |  |  |   |
| L01   | противоопухолевые препараты                                       |  |  |   |
| L01A  | алкилирующие средства   |  |  |   |
| L01AA | аналоги азотистого иприта   | мелфалан   |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| L01AB | алкилсульфонаты   | хлорамбуцил                                     | таблетки, покрытые оболочкой   |
| L01AD | производные нитрозомочевины                                       | циклофосфамид                                   | таблетки, покрытые сахарной оболочкой  |
| L01AX | другие алкилирующие средства                                      | бусульфан<br>ломустин<br>дакарбазин <*>         | таблетки, покрытые оболочкой<br>капсулы<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения<br>капсулы  |
| L01B  | антиметаболиты  | темозоломид <*>                                 |  |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты  | метотрексат                                     | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для инъекций<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий         |
| L01BB | аналоги пурина  | ралтитрексид <*>                                | таблетки   |
| L01BC | аналоги пиримидина  | меркаптопурин                                   |  |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества | карецитабин <*>                                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винорелбин <*>                                  | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий   |
| L01CB | производные подофильтотоксина                                     | этопозид  | капсулы  |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел <*>                                  | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий   |
|       |   | паклитаксел <*>                                 | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления супензии<br>для инфузий  |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты                                | бевацизумаб <*>                                 |  |
| L01XC | моноклональные антитела   | ритуксимаб <*>                                  | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий   |
|       |   | трастузумаб <*>                                 | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий  |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы  | цетуксимаб <*><br>гэфитиниб <*><br>иматиниб <*> | раствор для подкожного введения<br>раствор для инфузий<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;   |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты                                | эрлотиниб <*><br>аспарагиназа <*>               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты                          | гидроксикарбамид <*>                            | капсулы  |
| L02A  | гормоны и родственные соединения                                  | третиноин <*>                                   | капсулы  |
| L02AB | гестагены   | медроксипрогестерон                             | супензия для внутримышечного   |

|                               |   |  |   |
|-------------------------------|---|--|---|
| L02AE                         | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона   | бусерелин <a href="#">*&gt;</a><br>гозерелин <a href="#">*&gt;</a><br>лейпрорелин <a href="#">*&gt;</a><br>трипторелин <a href="#">*&gt;</a> | введении; таблетки<br>лиофилизат для приготовления супензии<br>для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия<br>капсула для подкожного введения<br>пролонгированного действия<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления супензии<br>для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления супензии<br>для внутримышечного и подкожного<br>введения пролонгированного действия;<br>раствор для подкожного введения   |
| L02B<br>L02BA                 | антагонисты гормонов и родственные соединения<br>антиэстрогены                | тамоксифен   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| L02BB                         | антиандрогены   | фулвестрант <a href="#">*&gt;</a><br>бикалутамид <a href="#">*&gt;</a><br>флутамид   | раствор для внутримышечного введения<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L02BG<br>L03<br>L03A<br>L03AB | ингибиторы ароматазы<br>иммуностимуляторы<br>иммуностимуляторы<br>интерфероны | анастрозол<br><br>интерферон альфа <a href="#">*&gt;</a><br><br>пэгинтерферон альфа-2а<br>пэгинтерферон альфа-2б                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутримышечного и подкожного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутримышечного,<br>субконъюнктивального введения и<br>закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инъекций и местного применения;<br>раствор для внутримышечного,<br>субконъюнктивального введения и<br>закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и подкожного<br>введения;<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для подкожного введения |
| L04<br>L04A<br>L04AA          | иммунодепрессанты<br>иммунодепрессанты<br>селективные иммунодепрессанты       | финголимод <a href="#">*&gt;</a><br>эверолимус <a href="#">*&gt;</a>   | капсулы<br>таблетки;  |

|                                    |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|
| L04AB                              | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)   | адапимумаб <*><br>голимумаб <*><br>инфликсимаб <*> | таблетки диспергируемые<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий<br>раствор для подкожного введения<br>таблетки   |
| L04AC                              | ингибиторы интерлейкина  | цертолизумаба пэгол <*><br>этанерцепт <*>          | тоцилизумаб <*><br>устекинумаб <*><br>азатиоприн   |
| L04AX<br>M<br>M01<br>M01A<br>M01AB | другие иммунодепрессанты<br>костно-мышечная система<br>противовоспалительные и противоревматические<br>препараты<br>нестероидные противовоспалительные и<br>противоревматические препараты<br>производные уксусной кислоты и родственные<br>соединения | диклофенак   | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора для<br>приема внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения; |
| M01AC<br>M01AE                     | оксикиамы<br>производные пропионовой кислоты   | кеторолак  | лорноксикам<br>ибuprofen   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | кетопрофен  | раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные [для детей];<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой<br>капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением; суппозитории<br>ректальные;<br>суппозитории ректальные [для детей];<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением |
| M01C  | базисные противоревматические препараты                    | пеницилламин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты                          |   |  |
| M03   | миорелаксанты  |   |  |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия                     | ботулинический токсин типа A <a href="#">&lt;&gt;</a>                           | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения  |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия              | ботулинический токсин типа<br>А-гемагглютинин комплекс <a href="#">&lt;&gt;</a> | лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инъекций  |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия                        | баклофен  | таблетки   |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия                 | тизанидин   | капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки  |
| M04   | противоподагрические препараты                             | аллопуринол   | таблетки   |
| M04A  | противоподагрические препараты                             |   |  |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                     |   |  |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                   |   |  |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию<br>костей |   |  |
| M05BA | биfosфонаты  | золедроновая кислота <a href="#">&lt;&gt;</a>                                   | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>раствор для инфузий  |
| N     | нервная система  |   |  |
| N01   | анестетики   |   |  |
| N01A  | препараты для общей анестезии                              |   |  |
| N01AH | опиоидные анальгетики                                      | тримеперидин  | раствор для инъекций; таблетки   |
| N02   | анальгетики  |   |  |

|       |                                     |  |  |
|-------|-------------------------------------|--|--|
| N02A  | опиоиды                             |  |  |
| N02AA | природные алкалоиды опия            | морфин   | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой   |
| N02AB | производные фенилпиперидина         | фентанил                                       | таблетки подъязычные;<br>трансдермальная терапевтическая<br>система  |
| N02AX | другие опиоиды                      | пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин<br>трамадол | таблетки защечные<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики   |  |  |
| N02BA | салциловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота                      | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>пленочной оболочкой   |
| N02BE | анилиды                             | парацетамол                                    | гранулы для приготовления суспензии для<br>приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп [для детей];<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные [для детей];<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь [для детей];<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03   | противоэpileптические препараты     |  |  |
| N03A  | противоэpileптические препараты     |  |  |
| N03AA | барбитураты и их производные        | бензобарбитал<br>фенобарбитал                  | таблетки<br>таблетки;  |
| N03AB | производные гидантоина              | фенитоин                                       | таблетки [для детей]   |
| N03AD | производные сукцинимида             | этосуксимид                                    | таблетки   |
| N03AE | производные бензодиазепина          | клоназепам                                     | капсулы  |
| N03AF | производные карбоксамида            | карбамазепин                                   | таблетки   |
|       |                                     | окскарбазепин                                  | сироп;   |
|       |                                     |  | таблетки;  |
|       |                                     |  | таблетки пролонгированного действия;   |
|       |                                     |  | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;  |
|       |                                     |  | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                     |  | суспензия для приема внутрь;   |
|       |                                     |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                     |  | гранулы пролонгированного действия;  |
|       |                                     |  | капли для приема внутрь;   |
| N03AG | производные жирных кислот           | вальпроевая кислота                            |  |

|       |  |  |                      |  |
|-------|--|--|----------------------|--|
|       |  |  |                      | капсулы кишечнорастворимые;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп [для детей];<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N03AX | другие противоэпилептические препараты | лакосамид<br>топирамат                         |                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N04   | противопаркинсонические препараты      |  |                      |  |
| N04A  | антихолинергические средства           |  |                      |  |
| N04AA | третичные амины                        | бипериден<br>тригексифенидил                   | таблетки<br>таблетки |  |
| N04B  | дофаминергические средства             |  |                      |  |
| N04BA | допа и ее производные                  | леводопа + бенсеразид                          |                      | капсулы;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые<br>таблетки<br>капсулы;  |
| N04BB | производные адамантана                 | леводопа + карбидопа<br>амантадин              |                      | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов        | пирибедил<br>прамипексол <*>                   |                      | таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
| N05   | психотропные средства                  |  |                      |  |
| N05A  | антипсихотические средства             |  |                      |  |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина  | левомепромазин<br>хлорпромазин                 |                      | таблетки, покрытые оболочкой<br>драже;   |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина  | перфеназин<br>трифлуоперазин<br>флуфеназин <*> |                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения<br>[масляный]   |
| N05C  | пиперидиновые производные фенотиазина  | перициазин                                     |                      | капсулы;<br>раствор для приема внутрь  |
| N05D  | производные бутирофенона               | тиоридазин<br>галоперидол                      |                      | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли для приема внутрь;<br>раствор для внутримышечного введения<br>[масляный];   |

|       |  |  |                                    |   |
|-------|--|--|------------------------------------|---|
| N05AF | производные тиоксантена                                  |  | зуклопентиксол <*>                 | таблетки<br>раствор для внутримышечного введения [масляный];<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой раствор для внутримышечного введения [масляный];<br>таблетки, покрытые оболочкой |
|       |  |  | флупентиксол                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AH | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины              |  | кветиапин                          | таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  |  | оланzapин                          | капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;   |
| N05AL | бензамиды  |  | сульпирид                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой супензия для внутримышечного введения пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой                        |
| N05AX | другие антипсихотические средства                        |  | палиперидон <*>                    | порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;  |
|       |  |  | рисперидон <*>                     | таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые оболочкой;  |
|       |  |  |                                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05B  | анксиолитики   |  |                                    |   |
| N05BA | производные бензодиазепина                               |  | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин | таблетки  |
|       |  |  | диазепам                           | таблетки;   |
|       |  |  | лоразепам                          | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  |  | оксазепам                          | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  |  |                                    | таблетки;   |
|       |  |  |                                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  |  |                                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05BB | производные дифенилметана                                |  | гидроксизин                        |   |
| N05C  | снотворные и седативные средства                         |  |                                    |   |
| N05CD | производные бензодиазепина                               |  | нитразепам                         | таблетки  |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                          |  | зопиклон                           | таблетки, покрытые оболочкой;   |
|       |  |  |                                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N06   | психоаналептики  |  |                                    |   |
| N06A  | антидепрессанты  |  | амитриптилин                       | капсулы пролонгированного действия;   |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата<br>моноаминов |  | имиપرامин                          | таблетки;   |
|       |  |  |                                    | таблетки, покрытые оболочкой;   |
|       |  |  |                                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  |  |                                    | драже;  |
|       |  |  |                                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  |  |                                    | таблетки, покрытые оболочкой;   |

|               |   |  |  |   |
|---------------|---|--|--|---|
|               |   |  |  |   |
| N06AB         | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин<br>сертралин<br>флуоксетин  |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой<br>капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>таблетки |
| N06AX         | другие антидепрессанты  | агомелатин <sup>&lt;*&gt;</sup><br>пилофезин   |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением  |
| N06B          | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |  |  |   |
| N06BX         | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин<br>пирацетам  |  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N06D<br>N06DA | препараты для лечения деменции<br>антихолинэстеразные средства  | N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирроли таблетки<br>дон<br>церебролизин <sup>&lt;*&gt;</sup><br>галантамин<br>ривастигмин |  | раствор для инъекций<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая<br>система;<br>раствор для приема внутрь  |
| N07           | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы  |  |  |   |
| N07A<br>N07AA | парасимпатомиметики<br>антихолинэстеразные средства   | неостигмина метилсульфат<br>пиридостигмина бромид<br>холина альфосциерат <sup>&lt;*&gt;</sup>                        |  | таблетки<br>таблетки<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь   |
| N07AX         | прочие парасимпатомиметики  |  |  |   |
| N07C<br>N07CA | препараты для устранения головокружения<br>препараты для устранения головокружения                                | бетагистин   |  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки  |
| N07X          | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы  |  |  |   |
| N07XX         | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы  | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота<br>этилметилгидроксиридиана сукцинат                            |  | таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |  |                                |  |
|-------|--|--------------------------------|--|
| P     | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты  |                                |  |
| P01   | противопротозойные препараты   |                                |  |
| P01A  | препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций   |                                |  |
| P01AB | производные нитроимидазола   | метронидазол                   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P02   | противогельминтные препараты   |                                |  |
| P02B  | препараты для лечения трематодоза  |                                |  |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза   |                                |  |
| P02CA | производные бензимидазола  | мебендазол                     | таблетки   |
| R     | дыхательная система  |                                |  |
| R01   | назальные препараты  |                                |  |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения   |                                |  |
| R01AA | адреномиметики   | ксилометазолин                 | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные [для детей];<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный [для детей]   |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла  |                                |  |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла  |                                |  |
| R02AA | антисептические препараты  | йод + калия йодид + глицерол   | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей  |                                |  |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения   |                                |  |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики  | индакатерол <*><br>сальбутамол | капсулы с порошком для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций; |
|       |  | формотерол                     | порошок для ингаляций дозированный<br>капсулы с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный  |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | бudesонид + формотерол         |  |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами  | салметерол + флутиказон        | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>порошок для ингаляций дозированный   |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения                  | ипратропия бромид + фенотерол  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций  |
| R03BA | глюкокортикоиды  | беклометазон                   | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный,   |

|                |   |   |  |
|----------------|---|---|--|
|                |   |   | активируемый вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций<br>аэrozоль для ингаляций дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная<br>аэrozоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций<br>аэrozоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный |
| R03BB          | антихолинергические средства  | будесонид   |  |
| R03BC          | противоаллергические средства, кроме глюокортикоидов  | ипратропия бромид<br>тиотропия бромид<br>кромоглициевая кислота <*> |  |
| R03D           | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |   |  |
| R03DA<br>R03DC | ксантинги<br>блокаторы лейкотриеновых рецепторов  | аминофиллин<br>зафирлукаст <*>                                      | таблетки<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>сироп;  |
| R03DX          | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | фенспирид   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой   |
| R05            | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |   |  |
| R05C           | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                     |   |  |
| R05CB          | муколитические препараты  | амброксол<br>ацетилцистеин  | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие   |

|       |  |                                    |  |  |
|-------|--|------------------------------------|--|--|
| R06   | антигистаминные средства системного действия                             |                                    |  |  |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                             |                                    |  |  |
| R06AA | эфиры алкиламинов  | дифенгидрамин                      | таблетки   |  |
| R06AC | замещенные этилендиамины   | хлоропирамин                       | таблетки   |  |
| R06AE | производные пиперазина   | цетиризин                          | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;   |  |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия                      | лоратадин                          | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>сироп;<br>супспензия для приема внутрь;<br>таблетки |  |
| S     | органы чувств  |                                    |  |  |
| S01   | офтальмологические препараты   |                                    |  |  |
| S01A  | противомикробные препараты   |                                    |  |  |
| S01AA | антибиотики  | тетрациклин                        | мазь глазная   |  |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства                       |                                    |  |  |
| S01EB | парасимпатомиметики  | пилокарпин                         | капли глазные  |  |
| S01EC | ингибиторы карбонангидразы   | ацетазоламид                       | таблетки   |  |
| S01ED | бета-адреноблокаторы   | дорзоламид                         | капли глазные  |  |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты                                       | тимолол                            | капли глазные;<br>гель глазной   |  |
| S01F  | мидриатические и циклоплегические средства                               |                                    |  |  |
| S01FA | антихолинэргические средства   |                                    |  |  |
| S01K  | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии | бутиламиногидрокси-пропоксифенокси | капли глазные  |  |
| S01KA | вязкоэластичные соединения   | метил-метилоксациазол              |  |  |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                                    | тропикамид                         | капли глазные  |  |
| S02A  | противомикробные препараты   |                                    |  |  |
| S02AA | противомикробные препараты   | гипромеллоза                       | капли глазные  |  |
| V     | прочие препараты   |                                    |  |  |
| V03   | другие лечебные средства   | рифамицин                          | капли ушные  |  |
| V03A  | другие лечебные средства   |                                    |  |  |
| V03AB | антидоты   | димеркарбопропансульфонат натрия   | раствор для внутримышечного и подкожного введения  |  |
| V03AC | железосвязывающие препараты  | <*>                                | таблетки диспергируемые  |  |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии              | деферазирокс                       | капсулы  |  |
| V06   | лечебное питание   | кальция фолинат                    |  |  |
| V06D  | другие продукты лечебного питания  |                                    |  |  |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                         | кетоаналоги аминокислот            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |  |

<\*> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 26 декабря 2015 г. N 2724-п

КонсультантПлюс: примечание.  
Перечень [применяется](#) с 1 марта 2016 года.

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ**  
**ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ, БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ, МУКОВИСЦИДОЗОМ,**  
**ГИПОФИЗАРНЫМ НАНИЗМОМ, БОЛЕЗНЮ ГОШЕ, ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ**  
**НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЛИМФОИДНОЙ, КРОВЕТВОРНОЙ И РОДСТВЕННЫХ**  
**ИМ ТКАНЕЙ, РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ, ЛИЦ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ**  
**ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты  |
|---------|---|--|
|         | I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемофилией  |  |
| B       | кровь и система кроветворения   |  |
| B02     | гемостатические средства  |  |
| B02B    | витамин K и другие гемостатики  |  |
| B02BD   | факторы свертывания крови   | антиингибиторный коагулянтный комплекс<br>мороктоког альфа<br>октоког альфа<br>фактор свертывания крови VIII<br>фактор свертывания крови IX<br>фактор свертывания крови VIII + фактор<br>Виллебранда<br>эптаког альфа (активированный) |
| R       | II. Лекарственные препараты, которыми обеспечивают больные муковисцидозом   |  |
| R05     | дыхательная система<br>противокашлевые препараты и средства для<br>лечения простудных заболеваний   |  |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с<br>противокашлевыми средствами  |  |
| R05CB   | муколитические препараты  | дорназа альфа  |
| H       | III. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гипофизарным нанизмом   |  |
|         | гормональные препараты системного действия,<br>кроме половых гормонов и инсулинов   |  |
| H01     | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги  |  |
| H01A    | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги   |  |
| H01AC   | соматропин и его агонисты   | соматропин   |
| A       | IV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные болезнью Гоше  |  |
| A16     | пищеварительный тракт и обмен веществ<br>другие препараты для лечения заболеваний<br>желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена<br>веществ |  |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний<br>желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена<br>веществ  |  |
| A16AB   | ферментные препараты  | велаглюцераза альфа  |

имиглюцераза

V. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (хронический миелоидный лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема, множественная миелома, фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) неходжкинская лимфома, крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, иммунобластная (диффузная) неходжкинская лимфома, другие типы диффузных неходжкинских лимфом, диффузная неходжкинская лимфома неуточненная, другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы, хронический лиммоцитарный лейкоз)

|       |  |             |
|-------|--|-------------|
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |             |
| L01   | противоопухолевые препараты                    |             |
| L01B  | антиметаболиты                                 |             |
| L01BB | аналоги пурина                                 | флударабин  |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты             |             |
| L01XC | моноклональные антитела                        | ритуксимаб  |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы                       | иматиниб    |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты             | бортезомиб  |
| L04AX | другие иммунодепрессанты                       | леналидомид |

VI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные рассеянным склерозом

|       |                               |                    |
|-------|-------------------------------|--------------------|
| L03   | иммуностимуляторы             |                    |
| L03A  | иммуностимуляторы             |                    |
| L03AB | интерфероны                   | интерферон бета-1a |
| L03AX | другие иммуностимуляторы      | интерферон бета-1b |
| L04   | иммунодепрессанты             | глатирамера ацетат |
| L04A  | иммунодепрессанты             |                    |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | натализумаб        |

VII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются пациенты после трансплантации органов и (или) тканей

|       |  |   |
|-------|--|---|
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |   |
| L04   | иммунодепрессанты                              |   |
| L04A  | иммунодепрессанты                              |   |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты                  | микофенолата мофетил<br>микофеноловая кислота |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина                       | такролимус<br>циклоспорин                     |

Приложение N 4  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 26 декабря 2015 г. N 2724-р

КонсультантПлюс: примечание.

Минимальный ассортимент [применяется](#) с 1 марта 2016 года.

**МИНИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**

| Код ATX   | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты                      | Лекарственные формы                    |
|---|---|--|--|
| I. Для аптек (готовых лекарственных форм, производственных, производственных с правом изготовления асептических лекарственных препаратов) |   |  |  |
| A   | пищеварительный тракт и обмен веществ   |  |  |
| A02   | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |  |  |
| A02B  | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни                                  |  |  |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов  | ранитидин                                    | таблетки                               |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов  | фамотидин                                    | таблетки                               |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                                    | капсулы<br>или таблетки                |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка висмута трикалия дицитрат и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |  |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |  |  |
| A03AD   | папаверин и его производные   | дротаверин                                   | таблетки                               |
| A06   | слабительные средства   |  |  |
| A06A  | слабительные средства   |  |  |
| A06BA   | контактные слабительные средства  | бисакодил                                    | суппозитории ректальные;<br>таблетки   |
| A06BA   | контактные слабительные средства  | сеннозиды А и В                              | таблетки                               |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты   |  |  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта  |  |  |
| A07DA   | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта  | лоперамид                                    | капсулы<br>или таблетки                |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы   |  |  |
| A07FA   | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии бифидум                       | капсулы или порошок для приема внутрь  |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты   |  |  |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты   |  |  |
| A09AA   | ферментные препараты  | панкреатин                                   | капсулы<br>или таблетки                |
| A11   | витамины  |  |  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами   |  |  |
| A11GA   | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота                         | драже<br>или таблетки                  |
| C   | сердечно-сосудистая система   |  |  |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца  |  |  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца   |  |  |
| C01DA   | органические нитраты  | изосорбига динитрат<br>изосорбига мононитрат | таблетки<br>капсулы<br>или таблетки    |

|       |  |                        |  |
|-------|--|------------------------|--|
|       |  | нитроглицерин          | аэрозоль или спрей подъязычный<br>дозированный;<br>таблетки                  |
| C03   | диуретики  |                        |  |
| C03A  | тиазидные диуретики  |                        |  |
| C03AA | тиазиды  | гидрохлоротиазид       | таблетки   |
| C03C  | "петлевые" диуретики   |                        |  |
| C03CA | сульфонамиды   | фуросемид              | таблетки   |
| C03D  | калийсберегающие диуретики   |                        |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона   | спиронолактон          | капсулы<br>или таблетки  |
| C07   | бета-адреноблокаторы   |                        |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы   |                        |  |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы   | атенолол               | таблетки   |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов   |                        |  |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды                |                        |  |
| C08CA | производные дигидропиридинов   | нифедипин              | таблетки   |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце                          |                        |  |
| C08DA | производные фенилалкиламина  | верапамил              | таблетки   |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему   |                        |  |
| C09A  | ингибиторы АПФ   |                        |  |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл<br>эналаприл | таблетки<br>таблетки   |
| C09C  | антагонисты ангиотензина II  |                        |  |
| C09CA | антагонисты ангиотензина II  | лозартан               | таблетки, покрытые оболочкой   |
| C10   | Гиполипидемические средства  |                        |  |
| C10A  | гиполипидемические средства  |                        |  |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин           | капсулы<br>или таблетки, покрытые оболочкой                                  |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |                        |  |
| G01   | Противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                        |  |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                        |  |
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол            | гель вагинальный<br>или таблетки вагинальные<br>или суппозитории вагинальные |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов                 |                        |  |
| H02   | Кортикостероиды системного действия  |                        |  |
| H02A  | кортикостероиды системного действия  |                        |  |
| H02AB | глюкокортикоиды  | гидрокортизон          | крем для наружного применения или мазь<br>для наружного применения           |
| J     | противомикробные препараты системного действия   |                        |  |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия  |                        |  |
| J01A  | тетрациклины   | дексаметазон           | таблетки   |
| J01AA | тетрациклины   |                        |  |
| J01B  | амфениколы   | доксициклин            | капсулы или таблетки   |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| J01BA | амфениколы   | хлорамфеникол                            |  |
| J01C  | бета-лактамные антибактериальные препараты:<br>пенициллины   |  | таблетки   |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия  | амоксициллин                             |  |
|       |  | ампициллин                               |  |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм   |  |  |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и<br>триметоприма, включая производные                       | ко-тримоксазол                           | сuspензия для приема внутрь;<br>таблетки   |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона  |  |  |
| J01MA | фторхинолоны   | ципрофлоксацин                           | капли глазные<br>или капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>таблетки  |
| J05   | Противовирусные препараты системного действия  |  |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия   |  |  |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной<br>транскриптазы                                   | ацикловир                                | крем для наружного применения или мазь<br>для наружного применения;<br>таблетки  |
| J05AH | ингибиторы нейроаминидазы  | осельтамивир                             | порошок для приготовления супензии для<br>приема внутрь или капсулы  |
| J05AX | прочие противовирусные препараты   | кагоцел<br>умифеновир                    | таблетки<br>капсулы или таблетки   |
| M     | костно-мышечная система  |  |  |
| M01   | Противовоспалительные и противоревматические<br>препараты  |  |  |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и<br>противоревматические препараты                                 |  |  |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные<br>соединения   | диклофенак                               | капли глазные;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки   |
| M01AE | производные пропионовой кислоты  | ибuproфен                                | капсулы или таблетки;<br>сuspензия для приема внутрь   |
| N     | нервная система  |  |  |
| N02   | анальгетики  |  |  |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики  |  |  |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные   |  |  |
| N02BE | анилиды  | ацетилсалициловая кислота<br>парацетамол | таблетки<br>сироп или супензия для приема внутрь;<br>сироп [для детей] или супензия для<br>приема внутрь [для детей];<br>суппозитории ректальные;<br>супензия для приема внутрь;<br>таблетки |
| R     | дыхательная система  |  |  |
| R03   | Препараты для лечения обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей                                   |  |  |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения   |  |  |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики  | сальбутамол                              |  |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей для ингаляционного введения |  | аэрозоль для ингаляций дозированный<br>или раствор для ингаляций   |

|   |   |                          |   |
|---|---|--------------------------|---|
| R03BA   | глюкокортикоиды   | беклометазон             | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей   |                          |   |
| R03DA   | ксантины  | аминофиллин              | таблетки  |
| R05   | Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний   |                          |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами   |                          |   |
| R05CB   | муколитические препараты  | ацетилцистеин            | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь или порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| R06   | Антигистаминные средства системного действия  |                          |   |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия  |                          |   |
| R06AC   | замещенные этилендиамины  | хлоропирамин             | таблетки  |
| R06AX   | другие антигистаминные средства системного действия   | лоратадин                | сироп; таблетки   |
| S   | органы чувств   |                          |   |
| S01   | офтальмологические препараты  |                          |   |
| S01A  | противомикробные препараты  |                          |   |
| S01AA   | антибиотики   | тетрациклин              | мазь глазная  |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотически средства   |                          |   |
| S01EB   | парасимпатомиметики   | пилокарпин               | капли глазные   |
| S01ED   | бета-адреноблокаторы  | тимолол                  | капли глазные   |
| II. Для аптечных пунктов, аптечных киосков и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность |   |                          |   |
| A   | пищеварительный тракт и обмен веществ   |                          |   |
| A02   | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                          |   |
| A02B  | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни                                  |                          |   |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка висмута трикалия дицитрат и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A03   | Препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                          |   |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                          |   |
| A03AD   | папаверин и его производные   | дротаверин               | таблетки  |
| A06   | слабительные средства   |                          |   |
| A06A  | слабительные средства   |                          |   |
| A06AB   | контактные слабительные средства  | бисакодил                | суппозитории ректальные; таблетки   |
| A06AB   | контактные слабительные средства  | сеннозиды А и В          | таблетки  |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты   |                          |   |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта  |                          |   |
| A07DA   | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта  | лоперамид                | капсулы или таблетки  |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы   |                          |   |
| A07FA   | противодиарейные микроорганизмы   | бицифидобактерии бифидум | капсулы или порошок для приема внутрь   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты                           |  |  |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты                           |  |  |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин                               | капсулы или таблетки   |
| A11   | витамины  |  |  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами                     |  |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота                     | драже или таблетки   |
| C     | сердечно-сосудистая система   |  |  |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца  |  |  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца   |  |  |
| C01DA | органические нитраты  | нитроглицерин                            | спрей подъязычный дозированный   |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны   |  |  |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                           |  |  |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюокортикоидами |  |  |
| G01AF | производные имидазола   | клотримазол                              | гель вагинальный или таблетки вагинальные или суппозитории вагинальные   |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов                |  |  |
| H02   | кортикостероиды системного действия   |  |  |
| H02A  | кортикостероиды системного действия   |  |  |
| H02AB | глюокортикоиды  | гидрокортизон                            | крем для наружного применения или мазь для наружного применения  |
| J     | противомикробные препараты системного действия  |  |  |
| J05   | противовирусные препараты системного действия   |  |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия  |  |  |
| J05AX | прочие противовирусные препараты  | кагоцел                                  | таблетки   |
| J05AX | прочие противовирусные препараты  | умифеновир                               | капсулы или таблетки   |
| M     | костно-мышечная система   |  |  |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты  |  |  |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты                           |  |  |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения   | диклофенак                               | капли глазные; суппозитории ректальные; таблетки   |
| M01AE | производные пропионовой кислоты   | ибuproфен                                | капсулы или таблетки; супензия для приема внутрь   |
| N     | нервная система   |  |  |
| N02   | анальгетики   |  |  |
| N02B  | местные анестетики  |  |  |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные  |  |  |
| N02BE | анилиды   | ацетилсалициловая кислота<br>парацетамол | таблетки<br>сироп или супензия для приема внутрь; сироп [для детей] или супензия для приема внутрь [для детей]; суппозитории ректальные; |

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
| R     | дыхательная система   |               | таблетки  |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |               |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |               |   |
| R05CB | муколитические препараты  | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь или порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| R06   | антигистаминные средства системного действия                            |               |   |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                            |               |   |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия                     | лоратадин     | сироп для приема внутрь;<br>таблетки  |
| S     | органы чувств   |               |   |
| S01   | офтальмологические препараты  |               |   |
| S01A  | противомикробные препараты  |               |   |
| S01AA | антибиотики   | тетрациклин   | мазь глазная  |